


# Lagoon 400



12/2010

Deutsch / English

**BAUWEISE**

- Baustoffe: Polyesterharz und hochwertiges Antiosmose-Harz
- Rümpfe Balsa-Infusionssandwich, weißer Gelcoat
- Einteiliger Schiffsboden (Unterwasserschiff) im Harzinfusionsverfahren
- Mittelplattform und Deck aus Balsasandwichlaminat (im Vakuuminfusionsverfahren), aus hochwertigem Antiosmose-Harz und Balsa
- Einteilige Innenschale und Filzsandwich
- Einlamierte oder geklebte Sperrholztrennwände

**SEGEL**

- 1 Großsegel, durchgelattet, mit ausgestelltem Achterliek, 56 m<sup>2</sup> Segelfläche
- 1 Genua mit Rollreffanlage und UV-Schutzstreifen, 28 m<sup>2</sup> Segelfläche

**STEHENDES GUT****CONSTRUCTION**

- Polyester and high quality anti-osmotic resin FRP construction
- Infused Balsa cored hull construction - white gelcoat
- Below the waterline: infused Hull bottom in solid GRP
- Bridge deck and deck in balsa sandwich. Vacuum bagged and infused with high quality anti osmotic resin and polyester resin
- Solid glass or core-mat sandwich one-piece liners
- Glassed or bonde laminated wood bulkheads

**SAILS**

- 1 fully-roached mainsail, sail area 56 m<sup>2</sup>/603 sq.ft. and battens
- 1 furling genoa, sail area 28 m<sup>2</sup>/301 sq.ft. with UV protective strip

- Mast: P=15,69 m aus eloxiertem Aluminium, auf das Kajütdach aufgesetzt (Masttopphöhe 20,30 m)
- 2 Paar Salinge
- 1 Aluminiumbaum eloxiert
- 2 Püttinge für die Wanten
- 1 Vorstagpütting auf dem Querbeam

**LAUFENDES GUT**

- 1 Großfall mit Talje
- 1 Genuafall
- 1 Großschot mit Umlenkung zum Steuerstand, Einstelltalje und Schotschiene auf dem Hardtop-Bimini
- 2 Genuaschoten mit Umlenkung zum Steuerstand an BB
- 2 Genua-Schotschienen mit einstellbarem Leitblock
- 3 Bedienungswinschen am Steuerstand, gegenüber von der BB-Rückseite des Kajütdachs
- 1 Winsch 46.2ST zur Bedienung von:
  - Großfall

**STANDING RIGGING**

- Anodized aluminium mast, P : 15.66m/51'5" deck stepped, (mast clearance : 20.30m / 66'7")
- Double spreaders rig
- Anodized aluminium boom
- 2 hull-mounted shroud chain plates
- 1 crossbeam-mounted forestay chain plate

**RUNNING RIGGING**

- 1 double purchase mainsail halyard
- 1 genoa halyard
- 1 multi-purchase mainsail sheet and traveller on hard top, led back to the helm station
- 2 genoa sheets led back to the helm station
- 2 genoa sheet tracks with adjustable cars
- 3 winches at the helm station
- 1 winch, 46.2 ST for:
  - 1 main sail halyard
  - 1 genoa halyard

- 
- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genuafall</li> <li>- Gennaker-/Spi-Fall und Schot (optional)</li> <li>- Bedienung der Rollreffgenua</li> <li>- Großschot</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Winsch 46.2ST zur Bedienung von:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirk</li> <li>- Genuaschot backbord</li> <li>- Reff 1 (automatisch)</li> <li>- Reff 2 (automatisch)</li> <li>- Reff 3</li> </ul> </li> <li>• 1 Winsch 46.2ST zur Bedienung von:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genuaschot steuerbord</li> <li>- Großsegeltraveller backbord</li> <li>- Großsegeltraveller steuerbord</li> </ul> </li> <li>• 1 fester Belegpunkt Groß-Unterliek</li> <li>• 1 Klemme an Deck für die Bedienung der Rol-</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>lreffgenua</li> <li>• 2 Lazy-Jacks mit Einstellmöglichkeit am Mastfuß auf Klampe</li> <li>• 2 Winschkurbeln mit Kurbelhalter</li> </ul> <p><b>DECKSBESCHLÄGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Belegklampen</li> <li>• 1 senkrechtes Elektrosplill (12V, 1000 W) auf dem Deck, Kettenkranz 10 mm</li> <li>• Trampolin vorn: Nylonnetz</li> <li>• Heckkörbe außen aus rostfreiem Stahl</li> <li>• Heckkörbe innen aus rostfreiem Stahl, davon einer mit Rettungsringhalter (Hufeisen) und Flaggenstock</li> <li>• Komposit-Druckträger mit integriertem Ankerweg und Anker-Belegklampe</li> <li>• Vorderträger aus Aluminium mit Verankerungspunkt des Genuarollreffs, einer Ankerhalterung und Positionslicht</li> <li>• Relingstützen</li> </ul> |
|--|---|
- 

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gennaker halyard and sheets (option)</li> <li>- 1 boom topping lift</li> <li>- 1 genoa furling line</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 winch, 46.2 ST for:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 main sail sheet</li> <li>- Reef 1 single line</li> <li>- Reef 2 single line</li> <li>- Reef 3 single line</li> </ul> </li> <li>• 1 winch, 46.2 ST for:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 port side genoa sheet</li> <li>- 1 port side main sail traveller line</li> <li>- 1 starboard main sail traveller line</li> </ul> </li> <li>• 1 fixed mainsail outhaul</li> <li>• 1 stopper for genoa furling line on deck</li> <li>• 2 lazy jacks adjustable at mast base</li> <li>• 2 winch handle with holder</li> </ul> | <p><b>HARDWARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 mooring cleats</li> <li>• 12V/1000w electric anchor windlass in anchor locker with 10 mm gipsy</li> <li>• Bow safety net with knot-less nylon netting</li> <li>• Outboard stern stainless steel pulpits</li> <li>• Inboard stern stainless steel pulpits with horseshoe buoy and flag pole mounts on one side</li> <li>• Composite forward longitudinal beam with recessed chain run and mooring cleat</li> <li>• Aluminium crossbeam with forestay chainplate, anchor roller and 1 nav light</li> <li>• Stanchions</li> <li>• Double level stainless steel lifelines</li> <li>• Triple level stainless steel lifelines on aft beam</li> <li>• Stainless steel coachouse-mounted handrails</li> <li>• Stainless steel hard top supports-mounted handrails</li> </ul> |
|--|--|
-

- 2-reihige Durchzüge aus rostfreiem Stahlseil auf der Außenhaut
- 3-reihige Durchzüge auf dem Achterbeam
- Handläufe aus rostfreiem Stahl seitlich am Kajütdach
- Handläufe aus rostfreiem Stahl auf den Biministützen

#### **COCKPIT**

- Cockpit als Decksalon benutzbar, mit Zugang zum Meer über eine Gangway, die Zugang zu den Heckplattformen gewährt
- Hardtop-Bimini mit integrierter Beleuchtung (3 Spots)
- Selbstlenzendes Cockpit mit Holzlattenrost
- Backbord-Steuerstand auf der Kajütwand mit: Motorbedienung, Motor-Instrumententafel, Kompass, Elektronik-Steckplätze, Steuerrad mit Bezug und Bremse, Doppelsitzbank, Zugangstreppe vom Cock-

- pit mit Edelstahlgeländer, Leinensack Fußstütze
- Steueranlage mit Steuerseilen, Ruder mit Schaft aus rostfreiem Stahl, Notpinne
- U-förmige Sitzbank an Steuerbord
- Lackierter Cockpittisch, austauschbar mit dem Salon-Couchtisch
- 1 Backskiste unter der Hecksitzbank
- 1 Technikabteil für Generator unter der vorderen Sitzbank (Generator optional erhältlich)
- 1 Stauraum für Gasflaschen unter der Steuerbord-Sitzbank
- 1 Staukiste unter BB-Lazyboy mit Staumöglichkeit für 1 Gasflasche

#### **VORDECK**

- Sitzflächen auf der Vordeckfläche
- Zugang zum Kettenkasten über große Klappe auf Edelstahl-Gasfeder
- Vorpieks mit Zugang über schlüsselgesichertes

#### **COCKPIT**

- Cockpit usable as outdoor salon, access to the sea by a stern walkway giving access to the transoms
- Hard top bimini with 3 recessed spotlights
- Self bailing cockpit
- Helm station on port side on the coachouse bulkhead: engine throttle controls, engine control panels, compass, area for electronic equipment, leather covered steering wheel with brake, double helm seat with cushions, access steps from cockpit with s/s handrail, line storage bag.
- Steering system: cable steering, s/s shaft rudders, emergency tiller
- U shape seating area to starboard
- Varnished wooden cockpit table interchangeable with salon coffee table
- 1 aft cockpit seat locker

- 1 technical locker (for the optional generator)
- 1 gas locker under the seats on starboard side of cockpit
- 1 locker under the lazy boy in cockpit with room to store 1 additional gas tank

#### **FOREDECK**

- Forward seating area.
- Anchor chain locker with large opening on gas strut
- Forward bow lockers with locking deck hatches and access ladders
- Anchor roller on aluminium cross beam

#### **TRANSOMS**

- Hot and cold deck shower to port
- Port side s/s swim ladder
- 1 handrail on each transom
- Rubber transom rubrails

- Luk
- Ankerhalterung auf dem Aluminium-Vorderbeam

#### **HECKPLATTFORMEN**

- Decksdusche an backbord (Warm-/Kaltwasser)
- Badeleiter aus rostfreiem Stahl an Backbord
- ein Handlauf auf jeder Plattform
- Gummiwulst zum Schutz der Heckplattformen
- Zugang zu den Maschinenräumen
- Zutrittsstufe zum Schiff in den Rumpf integriert

#### **DEKORATION**

- Graue Rumpfdekorstreifen
- Lagoon-Logo auf dem Aufbau
- Modellbezeichnung auf dem Rumpf, auf beiden Seiten sowie Achterschiff-Beam

#### **MASCHINENRÄUME**

- Zugang über gasgefederte Klappen von der

- Heckplattform aus
- 2 Motoren mit Saildrive, Diesel 29 PS
  - Schalldämpfung des Maschinenraums auf Kabinenwand
  - Lufteinlass auf Heckspiegel
  - Luftabfuhr durch 12V-Absaugventilator
  - 1 Starterbatterie 12V - 70Ah pro Motor
  - Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
  - Seewasserfilter
  - Auspuff mit Wasserkammer

#### **LEITUNGSANLAGEN**

- 1 Wassertank mit 300 l in der Vorpiek (Einbau von 1 Zusatztank mit 300 l optional möglich)
- Frischwasserkreis mit 12 V-Wasseraggregat, zugänglich von der BB-Vorderkabine aus
- Warmwasserkreis mit 40 l-Heißwasserbereiter, elektrisch (AC) und Wärmetauscher Steuerbordmotor
- Rotationsgeformte Dieseltanks: 2x200 l, befin-

- Access to engine rooms
- Recessed access step on hull side

#### **DECORATION**

- Grey hull water lines and boot stripes
- Model name on hull on port and starboard sides and on aft beam
- Lagoon adhesive logos on coachouse sides

#### **ENGINE COMPARTMENTS**

- Access from opening hatch with stainless steel gas strut in transom
- 2 x 29 hp sail drive diesel engines
- Sound proofed engine compartments
- Engine compartments air intakes on aft crossbeam
- Engine compartments 12V blowers
- 1 start battery 12V – 70 Ah (per engine)
- Fuel filter with water separator
- Sea water filter

- Exhausts with wet mufflers

#### **PLUMBING**

- 1 X 300 L / 1 X 79 US gal. water tank in front locker (Optional: 1 additional 300L / 1 x 79 US gal. additional water tank)
- Fresh water circuit with 12V pump accessible from port forward cabin
- Hot water circuit with 40 L / 11 US gal. 220/110V electric water heater, (also works from starboard engine heat exchanger)
- Rotomolded Diesel tanks: 2 X 200 L / 2 x 53 US gal. under starboard and port aft berths
- 2 x 12V automatic or manually activated electric bilge pumps
- 2 x manual bilge pumps in cockpit

#### **ELECTRICS**

- 12 V backlit electrical panel on port side of salon

- dlich unter den BB- und SB-Kojen im Achterschiff
- 2 x 12 V- Lenzpumpen, elektrisch, selbsttätiger Anlauf + Einschaltung per Hand über die elektr. Schalttafel
- 2 Handlenzpumpe im Achtercockpit

#### **ELEKTRIK**

- 12 V-Schalttafel mit Hinterleuchtung im Backbordsalon
- LCD-Bildschirm mit: Voltmeter, Amperemeter, Frischwasserstandanzeige, Dieselstandanzeige, Batterieentladealarm
- 2 Servicebatterien: 12 V - 140 Ah
- Batteriehauptschalter:  
Servicebatterien unter der Koje BB achtern  
Starterbatterien unter Kojen BB und SB achtern

#### **INNENAUSSTATTUNG**

##### **Allgemeines**

- LCD display with: voltmeter, Amp-meter, water level gauge, diesel level gauge, low voltage alarm for batteries
- 2 house batteries: 12V - 140 Ah
- Battery switches:
  - House bank: under bed in aft port cabin
  - Engine start: under bed in aft port & stbâbord cabin

#### **INTERIOR LAYOUT**

##### **General**

- Interior woodwork in marine plywood and light oak alpi veneer with horizontal wood grain
- Dark brown laminated floor

##### **■ 2 versions**

- OWNER: 3 cabins, 3 toilets, 1 separate shower stall in owner's washroom

- Holzarbeiten innen aus Bootsbausperrholz und Holz (Alpi auf helle Eiche gebeizt), Maserung waagrecht
- Fußböden aus laminiertem dunklem Holz
- Edelstahlhandleisten mit Lederbezug

##### **■ 2 Versionen**

- Eignerversion - 3 Kabinen, 3 Toiletten, 1 separate Dusche in der Eignernasszelle
- Charterversion - 4 Kabinen, 4 Toiletten

##### **Salon**

- Großer Salon mit Panoramablick, Schiebetür + Schloss
- Stehhöhe im Salon: 2,13 m
- Beleuchtung durch 7 x 12V-Spotleuchten
- Sitzbank für 5 Personen
- Couchtisch aus lackiertem Holz, austauschbar mit dem großen Cockpittisch (mit einem Paar

- CHARTER: 4 cabins , 4 toilets

##### **Salon**

- Large panoramic view salon with wide sliding door and lock
- Standing headroom: 2.13m / 7'
- 7 X 12V halogen salon overhead lights
- Seating for 5 people
- Varnished wood coffee table that can be swapped with large wooden cockpit table. 1 set of tall aluminum legs and 1 set of short aluminum legs.
- 3 storages compartments under settee
- 2 opening hatches in forward vertical coachouse windows

##### **Chart table**

- (On the starboard side on the salon, facing forward)
- Standing headroom: 1.84m / 6' approx.

- lange Beine aus Aluminium und einem Paar kurze Beine aus Aluminium)
- 3 Staufächer unter der Sitzbank
  - 2 Ausstellfenster in der Vorderseite der Aufbau- fenster

#### **Kartentisch**

(im Steuerbordbereich vorn des Salons, in Fahr- trichtung gesehen)

- Stehhöhe: ca. 1,84 m
- Beleuchtung durch 1 Spotleuchte (12 V)
- Paneel für Navi-Instrumente
- 1 Polsterhocker
- Kartentisch mit Klappbrett
- Kartenleselampe

#### **Pantry**

In den Salon einbezogen, mit direktem Zugang zum Cockpit durch ein Schiebefenster

- Stehhöhe: ca. 2,09 m
- Beleuchtung durch 3 x 12 V-Spotleuchten
- Arbeitsfläche aus weißem Laminat mit Holzwas- chborden
- Edelstahl-Doppelspüle, großes Becken, Warm- /Kaltwassermischhahn
- Abtropffläche mit Ablauf
- Gaskocher mit 3 Brennern
- Emaillierter Gasofen mit Grill
- 2 Besteckschubladen
- Unterschränk mit Mülleimer hinter Tür, unter dem Spülbecken
- Steuerbordgruppe mit separatem Gasherd/-grill (innen emailliert) und Ablage, Einbauplatz für Mikrowellenherd (optional)
- Ablagen unter dem Arbeitstisch der Spüle, Un- terbringung eines optionalen zusätzlichen 110 l- Kühlschranks oder 110 l-Tiefkühlfachs möglich.
- 1 x 110 l-Kühlschrank mit 12 V-Kompressor, Tür

- 1 X 12V halogen overhead light
- Panel for (optional) electronic equipment installation
- 1 seat
- Hinged chart table lid
- 12V chart reading light

#### **Galley**

In salon, communicating directly with cockpit via a sliding glass window

- Standing headroom: 2.09 m / 6' 10"
- 3 X 12V halogen overhead lights
- White laminate countertop with wooden fiddles
- Double S/S sink with hot and cold mixer tap
- Drainer counter for dish drying
- 3 burner gas stove
- Separate oven with grill (enamelled interior)
- 2 drawers
- Cupboard under sink with waste bin behind door

- Starboard galley column with separate enamelled butane oven / with broiler and cabinet for microwave oven (optional).
- Storage under countertop, which can accommo- date an additional optional refrigerator (110 L/ 29 US gal) or a freezer (110 L/ 29 US gal)
- 1 x12V fridge 110 L / 29 US gal with front opening

#### **Cabins access**

- Laminated dark wood steps
- Escape hatch under steps
- 1X 12V halogen salon overhead lights

#### **Port Hull**

##### **Forward port Cabin**

- Entrance from port gangway
- Standing headroom: 2.08m / 6' 10"

nach vorn öffnend.

### **Niedergänge**

- Stufen aus dunklem Laminat
- Zugang zum Notausstieg
- Beleuchtung durch 1 Spotleuchte (12 V)

### **Backbordrumpf**

#### **Backbord-Vorderkajüte**

- Zugang durch Tür vom Backbord-Durchgang aus
- Stehhöhe: ca. 2,08 m
- Beleuchtung durch 2 x 12V-Spotleuchten
- 2 x 12V-Spotleuchten am Kopfende des Betts an der Decke
- Bett, je nach dem Doppelbett oder 2 Einzelbetten
  - Doppelbettversion: ungefähr 2,06 m x 1,76 m x 1,16 m am Fußende
  - Version mit 2 Einzelbetten: ungefähr 2,06 m x

0,69 m x 0,58 m am Fußende

- Eine Schublade und 2 Ablagen in der Bettmöbelfront
- 1 Ablage unter dem Bett
- Schapp am Fußende des Betts
- 1 Kleiderschrank
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 ausklappbares Rumpf-Bullaue mit blickdichter Gardine
- 1 großes festes Rumpffenster mit blickdichter Gardine

#### **Backbord-Vordertoilette**

- Zugang durch Tür von der Vorderkabine aus
- Beleuchtung durch 2 x 12V-Spotleuchten
- Stehhöhe: ca. 2,00 m
- Seetoilette, Handbedienung, großes Modell (Einbauplatz für optionalen Fäkalientank, Entleerung direkt ins Meer und über Deckstützen)
- Polyesterwaschbecken mit Mischhahn für Kalt-

- 2X 12V halogen overhead lighting
- 2X 12V halogen reading lights on the ceiling
- Double bed convertible in 2 single beds
  - Double bed: 2.06m X 1.76 m x 1.16m / 6' 9" X 5'9" x 3'10" approx.
  - 2 single beds: 2.06m X 0.69 m x 0.58m / 6' 9" X 2'3" x 1'11" approx.
- 1 drawer and 2 lockers on front of bed
- Storage under the bed
- Night stands with storage on both sides of bed
- 1 hanging locker
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 opening port hull with curtain
- 1 large one-way fixed window with curtain

#### **Forward port head**

- Access from forward port cabin door
- 2X 12 V halogen overhead lighting
- Standing headroom: approx 2.00m/ 6'7"

- Large manual marine head (cabinet for optional holding tank with gravity drain/ and deck pump out)
- Fibreglass washbasin with hot/cold mixer tap,
- 1 fibreglass grating in the shower
- 1 shower head holder
- 1 chrome towel holder
- 1 chrome double towel hook
- Shower sump pump with float switch
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 toilet paper holder under the washbasin
- 1 cabinet with 2 mirrors and shelves
- 1 toothbrush cup in the cabinet above the washbasin

#### **Aft port head**

- Access from aft port cabin door
- 2X 12 V halogen overhead lighting
- Standing headroom: approx 2.00m/ 6'7"
- Large manual marine head + standard holding



- /Warm-Druckwasser,
- Verbundwerkstoff-Lattenrost in der Dusche
- 1 Halter für Duschkopf
- 1 runder Edelstahl-Handtuchhalter
- 1 doppelter Garderobenhaken
- Verzögerte Duschenentleerung durch 12V-Pumpe
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 Toilettenpapierhalter unter dem Waschbecken
- 1 Oberschrank mit 2 Spiegeln und Borden
- 1 Zahnputzglas im Oberschrank über dem Waschbecken

#### **Backbord-Achters-toilette**

- Zugang durch Tür von der Achterkabine aus
- Beleuchtung durch 2 x 12V-Spotleuchten
- Stehhöhe: ca. 2,00 m
- Seetoilette, Handbedienung, großes Modell, standardmäßig mit Fäkalientank, Entleerung direkt ins Meer und über Absaugstutzen an Deck

- Polyesterwaschbecken mit Mischhahn für Kalt-/Warm-Druckwasser,
- Verbundwerkstoff-Lattenrost in der Dusche
- 1 Halter für Duschkopf
- 1 runder Edelstahl-Handtuchhalter
- 1 doppelter Garderobenhaken
- Verzögerte Duschenentleerung durch 12V-Pumpe
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 Toilettenpapierhalter unter dem Waschbecken
- 1 Oberschrank mit 2 Spiegeln und Borden
- 1 Zahnputzglas im Oberschrank über dem Waschbecken

#### **Backbord-Achterskajüte**

- Zugang durch Tür vom Backbord-Durchgang aus
- Stehhöhe: ca. 2,00 m
- Beleuchtung durch 2 x 12V
- 2 x 12V-Spotleuchten am Kopfende des Betts an der Decke

- tank with gravity drain/deck pump out
- Fibreglass washbasin with hot/cold mixer tap,
- 1 fibreglass grating in the shower
- 1 shower head holder
- 1 chrome towel holder
- 1 chrome double towel hook
- Shower sump pump with float switch
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 toilet paper holder under the washbasin
- 1 cabinet with 2 mirrors and shelves
- 1 cup in the cabinet above the washbasin

#### **Aft port Cabin**

- Entrance from port gangway door
- Standing headroom: 2.00m / 6' 7"
- 2X 12V Halogen overhead lighting
- 2X 12V Halogen reading lights on the ceiling
- "Semi - island" type bed with front and side access (2.00 X 1.44 x 1.00 m / 6' 7" X 4'9" X 3' 3")

- 1 drawer under the bed
- Access to batteries switches at bed front behind lid
- Storage lockers on port side of bed
- Night stands with storage ...
- 1 hanging locker
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 hull port with curtain
- 1 large one-way fixed window with curtain

#### **Starboard hull (4 cabins version)**

#### **Forward Starboard cabin**

- Entrance from starboard gangway door
- Standing headroom: 2.08m / 6' 10"
- 2x12V Halogen overhead lighting
- 2x12V Halogen reading lights on the ceiling
- Double bed convertible in 2 single beds
- Double bed: 2.06m X 1.76 m x 1.16m / 6' 9"

- Bett mit Zugänglichkeit vorn und seitlich, 2,00m x 1,44 m x 1,00 m am Fußende
- Eine Schublade unter dem Bett
- Batterie Hauptschalter an der Bettverkleidung hinter der Tür zugänglich
- Schapp auf der Backbordseite des Betts
- Kleiderschrank
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 ausklappbares Rumpf-Bullauge mit blickdichter Gardine
- 1 großes festes Rumpffenster mit blickdichter Gardine

#### **Steuerbordrumpf (Version 4 Kabinen)**

##### **Steuerbord-Vorderkajüte**

- Zugang durch Tür vom Steuerbord-Durchgang aus
- Stehhöhe: ca. 2,08 m
- Beleuchtung durch 2 x 12V-Halogenspotleuchten
- 2 x 12V-Spotleuchten am Kopfende des Betts an

der Decke

- Bett, je nach dem Doppelbett oder 2 Einzelbetten
  - Doppelbettversion: ungefähr 2,06 m x 1,76 m x 1,16 m am Fußende
  - Version mit 2 Einzelbetten: ungefähr 2,06 m x 0,69 m x 0,58 m am Fußende
- Eine Schublade und 2 Ablagen in der Bettmöbelfront
- 1 Ablage unter dem Bett
- Schapp am Fußende des Betts
- 1 Kleiderschrank
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 ausklappbares Rumpf-Bullauge mit blickdichter Gardine
- 1 großes festes Rumpffenster mit blickdichter Gardine

##### **Toilette Steuerbord-Vorschiff**

- Zugang durch Tür von der Vorderkabine aus
- Beleuchtung durch 2 x 12V-Spotleuchten

X 5'9" x 3'10" approx.

- 2 single beds: 2.06m X 0.69 m x 0.58m/ 6'9"

X 2'3" x 1'11" approx.

- 1 drawer and 2 lockers on front of bed
- Storage under the bed
- Storage at bed front
- 1 hanging locker
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 opening port hull with curtain
- 1 large one-way fixed window with curtain

##### **Forward starboard head**

- Access from forward starboard cabin door
- 2X 12 V halogen overhead lighting
- Standing headroom: approx 2.00m/ 6'7"
- Large manual marine head (cabinet for optional holding tank with gravity drain and deck pump out)
- Fibreglass washbasin with hot/cold mixer tap,

- 1 fibreglass grating in the shower

- 1 shower head holder
- 1 chrome towel holder
- 1 chrome double towel hook
- Shower sump pump with float switch
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 toilet paper holder under the washbasin
- 1 cabinet with 2 mirrors and shelves
- 1 toothbrush cup in the cabinet above the washbasin

##### **Aft starboard head**

- Access from aft starboard cabin door
- 2X 12 V halogen overhead lighting
- Standing headroom: approx 2.00m/ 6'7"
- Large manual marine head (cabinet for optional holding tank with gravity drain/ and deck pump out)
- Fibreglass washbasin with hot/cold mixer tap,

- Stehhöhe: ca. 2,00 m
- Seetoilette, Handbedienung, großes Modell (Einbauplatz für optionalen Fäkalientank, Entleerung direkt ins Meer und über Deckstützen)
- Polyesterwaschbecken mit Mischhahn für Kalt-/Warm-Druckwasser,
- Verbundwerkstoff-Lattenrost in der Dusche
- 1 Halter für Duschkopf
- 1 runder Edelstahl-Handtuchhalter
- 1 doppelter Garderobenhaken
- Verzögerte Duschenentleerung durch 12V-Pumpe
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 Toilettenpapierhalter unter dem Waschbecken
- 1 Oberschrank mit 2 Spiegeln und Borden
- 1 Zahnputzglas im Oberschrank über dem Waschbecken

#### **Toilette Steuerbord-Achterschiff**

- Zugang durch Tür von der Achterkabine aus

- Beleuchtung durch 2 x 12V-Spotleuchten
- Stehhöhe: ca. 2,00 m
- Seetoilette, Handbedienung, großes Modell (Fäkalientank mit Entleerung direkt ins Meer und über Absaugstützen an Deck optional erhältlich)
- Polyesterwaschbecken mit Mischhahn für Kalt-/Warm-Druckwasser,
- Verbundwerkstoff-Lattenrost in der Dusche
- 1 Halter für Duschkopf
- 1 runder Edelstahl-Handtuchhalter
- 1 doppelter Garderobenhaken
- Verzögerte Duschenentleerung durch 12V-Pumpe
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 Toilettenpapierhalter unter der Spüle
- 2 Zahnputzgläser im Oberschrank über der Spüle
- 1 Oberschrank mit 2 Spiegeln und Borden

#### **Steuerbord-Achterkajüte**

- Zugang durch Tür vom Steuerbord-Durchgang aus

- 1 fibreglass grating in the shower
- 1 shower head holder
- 1 chrome towel holder
- 1 chrome double towel hook
- Shower sump pump with float switch
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 toilet paper holder under the washbasin
- 1 cabinet with 2 mirrors and shelves
- 2 toothbrush cups in the cabinet above of the washbasin

#### **Aft starboard Cabin**

- Entrance from starboard gangway door
- Standing headroom: 2.00m / 6' 7" approx.
- 2X 12V halogen overhead lighting
- 2X 12V halogen reading lights on the ceiling
- "Semi – island" type bed with front and side access 2.00m X 1.44 x 1.00 m / 6' 7" X 4'9" x 3' 3" approx.

- 1 drawer under the bed
- Access to batteries switches  
Storage on starboard side of bed
- 1 hanging locker
- 1 opening deck hatch with blind
- 1 opening port hull with curtain
- 1 large one-way fixed window with curtain

#### **Starboard hull (3 cabin version)**

##### **■ Owner's version**

Owner's cabin to starboard (hull entirely dedicated to owner)

- Entrance from salon through sliding door
- Standing headroom: 1.98m / 6' 6" approx.
- 6X 12V Halogen overhead lighting
- 2X 12V Halogen reading lights on the ceiling
- "Semi – island" type bed with front and side access 2.00m X 1.44 x 1.00 m / 6' 7" X 4'9" x 3'3"

- Stehhöhe: ca. 2,00 m
- Beleuchtung durch 2 x 12V-Spotleuchten
- 2 x 12V-Spotleuchten am Kopfende des Betts an der Decke
- Bett mit Zugänglichkeit vorn und seitlich, 2,00m x 1,44m x 1,00 m am Fußende
- Eine Schublade unter dem Bett
- Batterieauptschalter an der Bettverkleidung hinter der Tür zugänglich
- Schapp auf der Steuerbordseite des Betts
- Kleiderschrank
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 Toilettenpapierhalter unter dem Waschbecken
- 2 Zahnputzgläser im Oberschrank über dem Waschbecken
- 1 Oberschrank mit 2 Spiegeln und Borden

#### **Steuerbordrumpf (Version 3 Kabinen)**

##### ■ Eignerversion

- Steuerbord-Eignerrumpf einzig für den Eigner geplant, mit:
- Zugang vom Salon aus über Niedergang und Schiebetür
  - Stehhöhe: ca. 1,98 m
  - Beleuchtung durch 6 x 12 V-Spotleuchten
  - 2 x 12 V-Spotleuchten am Kopfende des Betts an der Decke
  - Bett mit Zugänglichkeit vorn und seitlich, 2,00m x 1,44m x 1,00 m am Fußende
  - Eine Schublade unter dem Bett
  - Batterieauptschalter an der Bettverkleidung hinter der Tür zugänglich
  - Schapp auf der Steuerbordseite des Betts
  - 2 Kleiderschränke
  - Regalschrank
  - Zugang zum Notausstieg
  - 3 Deckluks zum Öffnen mit Rollo
  - 1 ausklappbares Rumpf-Bullauge mit blickdich-

- 1 drawer under the bed
- Access to battery switches
- Night stands with storage on both sides of berth
- 2 hanging lockers
- 1 cabinet with shelf
- Access to emergency escape hatch
- 3 opening deck hatches with blinds
- 1 opening port hull curtain
- 1 large one-way fixed window with curtain
- 1 desk with seat
- 1 locker with shelves on outboard side
- 1 locker for washer/dryer (optional)
- 1 high cabinet with 4 doors on inboard side

#### **Owner's head**

- Access from owner's cabin door
- 3X 12 V halogen overhead lighting
- Standing headroom: approx 2.01 m or 6' 7"

- Large manual marine head (storage for option holding tank with gravity drain/deck pump out)
- Fibreglass washbasin with hot/cold mixer tap,
- 1 low locker with shelves
- 1 opening deck hatch
- 1 large one-way fixed window with curtain
- 1 cabinet with 4 doors and mirrors above the washbasin
- 1 light on the cabinet
- 1 chrome double towel hook
- 1 chrome towel holder
- 1 chrome toilet paper holder
- 2 toothbrush cups in the cabinet above the washbasin

#### **Forward port shower**

- Separate shower stall
- Standing headroom: 2.03 m / 6'8" approx.
- 1 opening porthole

- ter Gardine
- 1 großes festes Rumpffenster mit blickdichter Gardine
- Ein Schreibtisch mit Polsterhocker
- Eine Anrichte mit Borden (Außenseite)
- Ablage oder Einbauplatz für optionale Waschmaschine
- Ein Oberschrank mit 4 Türen auf der Außenhaut Innenseite

#### **Eignertoilette**

- Zugang durch Tür von der Eignerkabine aus
- Beleuchtung durch 3 x 12V-Spotleuchten
- Stehhöhe: ca. 2,01 m
- Seetoilette, Handbedienung, großes Modell (Fäkalientank mit Entleerung direkt ins Meer und über Absaugstutzen an Deck optional erhältlich)
- Polyesterwaschbecken mit Mischhahn für Kalt-/Warm-Druckwasser, Schrank, Spiegel

- 1 Unterschrank mit Borden.
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Rollo
- 1 großes festes Rumpffenster mit blickdichter Gardine
- 1 Oberschrank mit 4 Spiegeltüren
- 1 Leuchtband am Oberschrank
- 2 doppelte Edelstahl-Garderobenhaken
- 1 Handtuchhalter
- 1 Edelstahl-Toilettenpapierhalter
- 2 Becherhalter

#### **Dusche Steuerbord-Vorschiff**

- Separater Duschaum, schließt an Waschaum an
- Stehhöhe: ca. 2,03 m
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge
- 12V-Beleuchtung
- 1 Duschsäule mit Seifenhalter
- 1 Halter für Duschkopf
- 1 Lattenrost

- 112V spotlight
- 1 shower head holder with soap holder
- 1 shower grating
- Shower sump pump with float switch
- Hot and cold shower mixer tap

#### **Mattress and upholstery**

- Cabins mattresses: marine mattress made of multi layer alveolar foam with several densities. Mattresses designed to improve comfort for a deeper sleep (thickness: 120mm/5")
- Mattresses treatment: anti microbial, anti bacterial, non allergenic, anti dust mite
- Standard upholstery as indicated on 2009 sample book
- Synthetic fabrics adapted to marine environment:
  - Washable (40°C)

- U.V. resistant
- water repellent, with anti stain treatment
- Fabric hull liner in cabins
- Fibreglass ceilings in salon, in cabins and wash rooms
- Curtains in cabins and on forward windows in salon

#### **US SPECIFICATION**

Boats sold in America include the following equipment s as standard features:

- 110 V heating element in water heater
- 1 holding tank with gravity drain/deck pump out in each head
- 3/8" windlass gipsy for non metric chain
- Propane gas system for US

- 1 verzögerte Duschenentleerung durch 12V-Pumpe
- 1 Kalt-/Warmwasser-Mischhahn

#### **Matratzen und Polster**

- Schiffsmatratzen aus Schaumstoff in verschiedenen Dichten, um den Komfort zu erhöhen und für erholsamen Schlaf zu sorgen (Stärke 120 mm)
- Matratzenbehandlung: gegen Milben, Schimmel, Bakterien, anallergisch
- Bezüge: Farbpalette entsprechend den aktuellen Bezügen von Lagoon
- Schiffstaugliche Kunstfasertextilien: maschinenwaschbar bei 40° gute UV-Beständigkeit
- Holzwegerungen aus gepolstertem Sperrholz auf dem Rumpf in den Kabinen
- Polyesterhimmel (Innenschale des Decks im

- Salon, Kabinen und Nasszellen, mit Klappen als Zugang zu Decksbeschlägen)
  - Blickdichte Gardinen in den Kabinen und auf der Vorderseite des Aufbaus
-



Länge ü.a / LOA.....	11,97 m / 39' 3"
Konstruktionswasserlinie / LWL.....	11,45 m / 37' 7"
Breite ü.a. / BOA.....	7,25 m / 23' 9"
Masttopphöhe / Mast Height Over Water .....	20,30 m / 66' 7"
Tiefgang / Draft.....	1,21 m / 4'
Leerverdrängung (EG-Norm) / Light displacement (EEC).....	10,348 t / 22817 Lbs
Großsegel, gelattet / Full batten main.....	56 m <sup>2</sup> / 603 sq.ft.
Square Top“-Großsegel / Square top mainsail (opt.).....	60,5 m <sup>2</sup> / 651 sq.ft.
Genua auf Rollreifeinrichtung / Furling genoa.....	28 m <sup>2</sup> / 301 sq.ft.
Optionaler Gennaker / Furling genoa.....	76 m <sup>2</sup> / 818 sq.ft.
Wasser / Water.....	1 x 300 l / 1 x 79 US Gal
Kraftstoff / Fuel.....	2 x 200 l / 2 x 53 US gal
Motorisierung / Standard engine size.....	2 x 29 PS / 2 x 29 HP
Innenausstattung .....	Alpi auf helle Eiche gebeizt, und Fußboden aus dunkelbraunem Laminat
Interior finish.....	Light oak alpi and laminated dark brown floor
Konstrukteure / Architects.....	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP)
EG-Zulassung / EC Certification.....	A : 12 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 20



162, quai de Brazza  
33100 Bordeaux Cedex - France  
Tél. 33 + (0) 557 80 92 80  
E-mail : info@cata-lagoon.com

[www.cata-lagoon.com](http://www.cata-lagoon.com)