

LAGOON 52



01/2013

Deutsch

AUFBAU

- Bauweise: Harzinfusionsverfahren (hochqualitative Polyester- und Osmoseschutzharze) auf Balsakern mit Glasfaserdecklagen Rumpfböden und Kiele aus einteiligem Infusionslaminat.
- Strukturschotts (Balsa-Sandwich) im Infusionsverfahren hergestellt.
- Bilgenböden mit hellgrauem Anstrich.
- Rumpffinish weißes Gelcoat.
- Deck weißes Gelcoat mit integrierter Diamantschliff-Antirutschstruktur.

RUDERANLAGE

- 2 aufgehängte Ruder: Schaumstoff-Sandwich und Edelstahlschaft.
- Ruderkoker: Epoxid.
- Selbstfluchtende Lager oben/unten.
- Vollständig hydraulischer Antrieb - 1 Hydraulikzylinder pro Ruder - Hydraulikanlage in Steuerbord-Maschinenraum.

ANTRIEB - MOTOR & GETRIEBE

- Zugang zu den Maschinenräumen von den Heckplattformen über zylinderbetätigte Edeltahlplatten.
- 2 Diesel YANMAR Sail drive 54 PS
- Motorbedienung und Steuertafeln auf dem Backbord-Steuerstand auf der Flybridge
- 2 Schiffsschrauben: 3 Flügel 18x14 LH.
- Belüftung der Maschinenbilge: natürliche Zuluft und maschinelle Abluft durch Heckwand.
- 1 220-V-Steckdose pro Motorbilge
- 1 Beleuchtung in jedem Maschinenraum.
- Schalldämpfung in den Maschinenräumen: Schaumstoff auf Maschinenraumwänden.

KRAFTSTOFF-TANKINHALT

- 2 496-l-Diesekraftstofftanks: insgesamt 992 l unter den Böden.
- Einfüllöffnungen auf dem Deck im Backbordbereich des vorderen Cockpits.

• Ausstattung mit:

- elektrische Füllstandsanzeigen am Kartentisch.
- Filterkreis: Vorfilter-Wasserabscheider mit Geber und Filter
- Fernbedienungen zur Unterbrechung der Dieselfuhr von Steuerbord- und Backbord-Achternkabinen

LEITUNGSSYSTEME

- Frischwasser:
 - 4 Frischwassertanks mit insgesamt 960 l, unter den Kabinenfußböden.
 - Frischwasserkreis mit 1 12-V-Druckwassersystem (im Steuerbord-Maschinenraum)
 - 1 60-l-Heißwasserboiler betrieben über 220 V oder von Wärmeaustauscher mit Motor (im Steuerbord-Maschinenraum)
 - 1 Handdusche (warm/kalt) (im Steuerbord-Maschinenraum)
 - Frischwasseranschlüsse mit Verwechslungsschutz an Deck.
- Abwässer (Grauwässer):
 - Ablauf von Dusche und Waschbecken durch individuellen Abwassertank und automatische Pumpe.
 - Ablauf von Küchenspüle direkt ins Meer.
 - Ablauf Waschbecken im Cockpit direkt ins Meer.
- Fäkalienentsorgung (Schwarzwasser):
 - 1 Fäkalientank standardmäßig im WC der Eignerkabine (73 Liter), Entleerung durch Absaugung an Deckstützen oder Schwerkraft ins Meer.
 - Handbetriebenes WC mit Frischwasser in jeder Toilette.
- Lenzanlage:
 - Selbstlenzendes Cockpit gemäß EG-Normen.
 - Elektrolenzpumpe mit selbsttätiger Auslösung in jedem Rumpf + per Hand ausgelöster Zwangsbetrieb + Warnsignal Sumpfstandhöhe.
 - 1 vom Cockpit betriebene Hand-Lenzpumpe pro Rumpf.

- 1 Elektrolenzpumpe pro Maschinenraum mit selbsttätiger Auslösung.
- 1 vom vorderen Cockpit bediente Handpumpe pro Vorpiek.

ELEKTRIK

LED-Beleuchtung im ganzen Boot Zentrale, von Touchscreen auf Kartentisch verwaltete schnurlose Beleuchtung.

- 12-V-Stromanlage mit:
 - 1 4,3»-Touchscreen zur Verwaltung von: Beleuchtung, Batterieladung, Diesel- und Wasser-Füllstandsanzeigen, Positionslichter
- Im Endausstattungs-pack und je nach Option (Generator, Klimatisierung): Verwaltung der Wechselstromquellen:
- 1 Serviceaggregat, Säurebatterien 12 V 6x140 Ah
 - 1 Lichtmaschine 12 V 80 Ah.
 - 1 Starterbatterie pro Motor, Gelbatterie 12 V 48 Ah

INNENAUSSTATTUNG

■ Versionen

- VERSION 4: Pantry im Salon, 4 Kabinen (Eignerkabine an Steuerbord), 4 Waschräume.
- VERSION 5: Pantry im Salon, 5 Kabinen (3 Kabinen im Backbord-Rumpf), 5 Waschräume. Steuerbord-Rumpf und Salon-Pantry-Einheit, allen 3 Versionen gemein.
- VERSION 3: Pantry im Salon, 3 Kabinen (Eignerkabine an Steuerbord 2 Kabinen + Heck-Pantry im Backbord-Rumpf), 3 Waschräume. Salon-Pantry-Einheit, allen 3 Versionen gemeinsam.

ALLGEMEINES

- Sperrholzkonstruktion, senkrecht gemaserte graue Alpi-Eichenholzverkleidung.

- Fußböden aus dunkelbraunem Laminat.
- Edelstahlhandleisten mit Lederbezug.

MATRATZEN UND POLSTER

- Schiffsmatratzen aus Zellschaumstoff verschiedener Dichten für erhöhten Komfort und erholsamen Schlaf (Dicke 120 mm)
- Matratzenbehandlung: gegen Milben, Schimmel, Bakterien, anallergisch
- Bezüge in aktuellen Lagoon-Farbtönen
- Schiffstaugliche Kunstfasertextilien: Maschinenwaschbar bei 40°
- Gute UV-Beständigkeit
- Abperlende, Flecken verhindernde Behandlung
- Deckenwegerungen aus gepolstertem Sperrholz
- Holzwegerungen auf dem Rumpf in den Kabinen
- Verdunkelnde Vorhänge in Kabinen

Beschreibung der den Versionen mit 3, 4 und 5 Kabinen gemeinsamen Einrichtungen:

SALON

- Großer Salon mit Panoramablick – ungefähre Stehhöhe: 2,15 m
- Stahl-Deckstütze mit Wegerung
- Hoher lackierter Salon-Tisch, gegen kleinen Cockpit-Tisch austauschbar
- Schiebetür mit Aluminiumriegel zum Cockpit, in offener oder geschlossener Stellung feststellbar
- 4 Stauräume unter dem Fußboden in Schiffssachse mit Abdeckplatten auf Scharnieren mit Zylinder
- 4 nach innen öffnende Klappen in Frontverglasung.
- Hölzernes Dollbord mit zahlreichen Staufächern auf Backbord
- Vorhänge an Seiten und Frontseite des Aufbaus
- 1 Niedergang pro Rumpf.

An Steuerbord

- U-förmige Couch, 6 Plätze mit Schlaffunktion auf Frontseite.
- Staufächer unter den Sitzbänken.
- Oberschränke mit Regalen hinter Aufbauwand und Aufbauansatz (Hifi als Option)

An Backbord

L-förmige Pantry auf Aufbauwand mit zentraler Kücheninsel.

- L-förmiger Unterschrank:
 - Arbeitsfläche aus grauem Kunstharz des Typs «Platinum» (KERROCK).
 - Schrank: 1-türig mit Regalen (Option Geschirrspülautomat 12-teiliges Service)
 - Block mit 3 Schubfächern
 - 1 Abfallbehälter auf Arbeitsfläche
 - 2 große Edelstahlspülen + 1 Mischbatterie.
 - Schrank unter Spüle: 2-türig
 - Backofen und Gasherd mit 5 Kochstellen
 - Schubfach unter dem Backofen
 - Schrank: 1-türig mit 2 Regalbrettern (Option: 130-l-Kühlschrank oder 110-l-Tiefkühlfach oder Weinklimaschrank für 12 Flaschen)
- Oberschränke mit Regalen hinter Aufbauwand und Aufbauansatz (220-V-Steckdose im Endausstattungs-pack und Mikrowellengerät als Option)

• Zentrale Kücheninsel:

- 2 Geschirr-Schubfächer
- Schrank mit 2 Türen und Regalbrettern

• Heck-Pantry (Version 4 und 5 Kabinen):

In Steuerbord-Durchgang.

- Kühlschrank (200 l) im oberen Teil und Gefriertruhe (60 l) im unteren Teil, Türen auf Zylindern.
- Schaltschrank in Innenwand
- 1-türiger Schrank mit Regalbrettern in Innenwand, (Option 5-kg-Wäschetrockner)

• Heck-Pantry (Version 3 Kabinen):

im Backbord-Durchgang.

- Kühlschrank (200 l) im oberen Teil und Gefriertruhe (60 l) im unteren Teil, Türen auf Zylindern.
- 1-türiger Unterschrank mit Regalen in Außenwand, gegenüber Niedergang, (Option 5-kg-Wäschetrockner)
- Oberschrank mit «Rollladen»-System und Regalbrettern
- Arbeitsfläche
- 1-türiger Schrank mit Regalbrettern in Innenwand gegenüber dem Kühlschrank
- Fach mit Wäschekorb in Innenwand gegenüber dem Kühlschrank
- 220-V-Steckdose (Pack wesentlicher Endausstattungen)
- Skylight

KARTENTISCH

Vorn im Boot in Fahrtrichtung gelegen.

- Fach für Karten
- Große Instrumentenkonsole mit Paneel für elektronische Einbaugeräte
- 1 gepolsterter Hocker unter dem Kartentisch
- 1 220-V-Steckdose

Im gesamten Salon-Pantry-Bereich:

- Beleuchtung durch LED-Spots an der Decke
- Indirekte Beleuchtung im Gesims der Decke.

Steuerbord-Rumpf, den Versionen mit 4 und 5 Kabinen gemeinsam:**Steuerbord-Vorderkajüte**

- Zugang vom Salon durch vorderen Steuerbord-Niedergang
- Schließen der Kabine mit herkömmlicher Tür.
- 1 Doppelbett – 2,05 x 1,60 m – mit seitlichem Zugang, Lattenrost als Option.
- Ablagen am Kopfende des Betts mit von oben zugänglichen Staufächern.

- 2 Schubfächer unter dem Bett.
- Einbauschränk in Außenwand: Kleiderschränk + oberes Regalbrett
- Fächer, Bücherregal auf 2 Niveaus. (Option Fernsehgerät)
- 1 festes Rumpffenster aus Acrylglas mit Aufdruck und eingebautem klappbarem Bullauge.
- Verdunkelnde Vorhänge (Verdunklungsrollo als Option)
- 1 öffnendes Deckluk mit Moskitonetz und Verdunklung
- Direkte Zugangstür – über die Dusche zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Min. Stehhöhe 2,05 m.
- 1 220-V-Steckdose (Endausstattungs-pack).
- Gewegerte Decken.
- Hauptkabinenbeleuchtung mit Wechselschalter am Bett + Leselampen an den Kopfenden der Betten.
- Indirekte Beleuchtungen unter 1. Regalstufe und unter Gesims (Endausstattungs-niveau)
- Wechselschalter an Ablage am Bettkopf und Kabineneingang.

Waschraum Steuerbord-Vorderkajüte

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: weiß).
- Mischbatterie.
- Rutschfester Verbundboden (Teakholz-Boden, schwarz verbunden als Option)
- Oberschränk 2 Türen mit Spiegeln über dem Waschbecken.
- Handbediente Frischwassertoilette, großes Modell
- Toilettenpapierhalter
- Stehhöhe 2,05 m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Verbund-Duschlattenrost mit Ableitung am Umfang. (Teak-Lattenrost als Option)

- Staufach im Verbund-Duschblock.
- Öffnendes Deckluk mit Moskitonetz und Verdunklung.
- 3 Spotleuchten.

Steuerbord-Achterkajüte: Eigner

- Zugang vom Salon (Steuerbord-Niedergang)
- Separates WC,
 - Handbediente Frischwassertoilette, großes Modell
 - Schränk in WC mit 3 Türen.
 - Fäkalientank in Durchgang
 - Toilettenpapierhalter
 - 1 Deckluk.
- Schreibtisch mit Klappe + gepolstertem Hocker in Standardausstattung.
- Die Schreibtischplatte geht an der Außenwand in eine Ablage über, die sich über die gesamte Kabinenlänge erstreckt.
- Über dem Bord Wegerung entlang der gesamten Wand.
- Bücherregal 2 Stufen
- 1 festes Rumpffenster aus Acrylglas mit Aufdruck und eingebautem klappbarem Bullauge.
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
- Schränk in voller Höhe an der Rumpffinnenseite gegenüber dem WC.
 - Doppelter Kleiderschränk + 1 Regalgruppe.
 - Großer Unterschränk mit 3 Schubfächern
 - Oberschränk mit Klappen.
- 1 Doppelbett in Rumpffquerrichtung (2,05 x 1,60 m) mit seitlichem Zugang, Lattenrost als Option.
- 2 x 2 Schubfachblöcke unter dem Bett (rechts und links).
- Ablagen am Kopfende des Betts mit von oben zugänglichen Staufächern.
- 2 Deckluks zum Öffnen mit Moskitonetz und Verdunklung
- Trennwandöffnung für Direktzugang zum Was-

chraum.

- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220-V-Steckdose am Schreibtisch + 2 Steckdosen am Kopfende des Betts, Backbord und Steuerbord.
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.

- Indirekte Beleuchtungen unter 1. Regalstufe und unter Gesims (Endausstattungs niveau)
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

Waschraum Steuerbord Achterschiff: Eigner

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte, Acrylglastrennwand zwischen Kabine und Waschraum
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
 - Staufach im Verbund-Duschblock.
 - Verbund-Duschlattenrost mit Ableitung am Umfang. (Teak-Lattenrost als Option)
- Zur Kabine öffnender Waschraum
 - Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: weiß)
 - Mischbatterie.
 - Unterschrank 2 Türen unter Spüle.
 - Oberschrank 2 Türen mit Spiegeln.
- Großflächige Panoramaverglasung mit nach achtern öffnendem Bullauge auf Endausstattungs niveau.
- Stehhöhe 2,05m.
- 3 Spotleuchten.

Steuerbord-Rumpf, Version 3 Kabinen

Eigenerkabine Steuerbord-Rumpf

- Zugang vom Salon (Steuerbord-Niedergang) durch Schiebetür.
- Zweiteiliges Möbel auf gesamter Höhe, gegenü-

ber Niedergang:

- Oberer Teil: 2 Kleiderschränke + Regalbretter.
- Unterer Teil: Block mit 3 Schubfächern.
- Schreibtisch mit Klappe + standardmäßig Hocker.
- Die Schreibtischplatte geht an der Wand (Rumpfaußenseite) in eine Ablage über, die sich über die gesamte Kabinenlänge erstreckt.
- Über dem Bord Wegerung entlang der gesamten Wand.
- Bücherregal mit 2 Regalreihen
- Innenwand:
 - Doppelter Kleiderschrank + 1 Regalgruppe.
 - Großer Unterschrank mit 3 Schubfächern
 - Oberschrank mit Klappen.
- Schrank mit zwei Türen: oben Zugang zu Schalttafel, unten Regalbretter
- Sofa 2 Plätze
- 1 Doppelbett in Rumpfuerrichtung (Queensize 2,05 x 1,80 m) mit seitlichem Zugang, Lattenrost als Option.
- 2 x 2 Schubladenkästen unter dem Bett (rechts und links).
- Ablagen am Kopfende des Betts mit von oben zugänglichen Staufächern.
- Unterschrank gegen Maschinenraumwand: mit Schiebetüren und Regalbrettern
- 1 festes Rumpffenster aus Acrylglas mit Aufdruck und eingebautem klappbarem Bullauge.
- 2 Deckluks zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220-V-Steckdose am Schreibtisch + 2 Steckdosen am Kopfende des Betts, Backbord und Steuerbord.
- Decken mit Wegerung.
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrolle)
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.

- Indirekte Beleuchtungen unter 1. Regalstufe und unter Gesims (Endausstattungs niveau)
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

Waschraum, WC und Eigendusche an Steuerbord

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Platte mit Doppelbecken aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischbatterie.
- großer Spiegel über dem Waschbecken.
- Einräummöglichkeiten über Waschbecken:
 - Oberschrank 2 Türen über Waschbecken.
 - 4 Staufächer in Waschbeckenhöhe, geschützt durch Schiebetüren aus undurchsichtigem Plexiglas
 - Säule mit Regalbrettern
- Einräummöglichkeiten unter Waschbecken:
 - 4 Türen, Regalbretter
 - 3 Schubfächer
 - 1 Klappe
- Stehhöhe 2,05m.
- separates WC,
 - Zugang vom Waschraum durch doppelte Schiebetür aus undurchsichtigem/transparen tem Plexiglas
 - Handbediente Frischwassertoilette, großes Modell
 - Unterschrank in WC mit: Tür und Regalbrettern. (Option Bidet)
 - Toilettenpapierhalter
 - 1 festes Rumpffenster aus Acrylglas mit Aufdruck und eingebautem klappbarem Bullauge.
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche,
 - Zugang vom Waschraum
 - Brausehalterstange mit Mischbatterie
 - große rückklappbare Teak-Sitzfläche

- Staufach im Verbund-Duschblock.
- Schrank in Dusche mit Laminat-Tür und Regalbrettern
- 1 Deckluk.
- Stehhöhe 2,05m.

Backbord-Rumpf, Version 4 Kabinen

Backbord-Vorderkajüte

- Zugang vom Salon über vorderen Backbord-Nieder gang
- Verschluss der Kabine durch Schiebetür.
- 1 Doppelbett – 2,05 x 1,60 m – mit seitlichem Zu gang, Lattenrost als Option.
- Ablagen am Kopfende des Betts mit von oben zugänglichen Staufächern.
- 2 Schubladen unter dem Bett.
- Zweiteiliges Möbel auf gesamter Höhe:
 - Oberschrank: 2 Kleiderschränke + Regalbretter.
 - Unterschrank: Block mit 3 Schubladen
- 2-stufiges Bücherregal in L-Form, Regale in Außenwand (mit Fernsehgerät als Option)
- Bord längs der Wand in Schreibtischhöhe, in L-Form
- Schreibtisch + Klappe.
- 4 unter Bord in Außenwand
- 1 festes Rumpffenster aus Acrylglas mit Aufdruck und eingebautem klappbarem Bullauge.
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
- 2 Deckluks zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direktzugangstür zum Waschraum, durch die Dusche, mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Min. Stehhöhe 2,05 m
- 1 220-V-Steckdose am Schreibtisch
- Gewegerte Decken
- Hauptkabinenbeleuchtung mit Wechselschalter am Bett + Leselampen an den Kopfenden der

Betten

- Indirekte Beleuchtungen unter 1. Regalstufe und unter Gesims (Endausstattungs niveau)
- Wechselschalter an Ablage am Bettkopf und Kabineneingang

Waschraum Backbord-Vorderkajüte

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischbatterie.
- Rutschfester Verbundboden (Teakholz-Boden, schwarz verbunden als Option)
- Oberschrank 2 Türen mit Spiegeln über dem Waschbecken.
- Handbediente Frischwassertoilette, großes Modell
- Toilettenpapierhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Verbund-Duschlattenrost mit Ableitung am Umfang. (Teak-Lattenrost als Option)
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung.
- 3 Spotleuchten.

Backbord-Achterkajüte

- Zugang vom Cockpit durch Flügeltür, mit Schlüssel abschließbar (mit verdunkelndem Vorhang als Option).
- 1 Doppelbett – 2,05 x 1,60 m – mit seitlichem Zugang, Lattenrost als Option.
- Ablagen am Kopfende des Betts mit von oben zugänglichen Staufächern.
- 2 Schubladen unter dem Bett.
- Großer 2-teiliger Schrank in voller Höhe:
 - Oberschrank: 2 Kleiderschränke + Regalbretter.
 - Unterschrank: Borde
- Bord längs der Wand in Schreibtischhöhe

- Schreibtisch + Klappe.

- Block mit 3 Schubfächern unter Schreibtisch
- Borde, Bücherregal auf 2 Ebenen. (optional TV)
- 1 festes Rumpfenster aus Acrylglas mit Aufdruck und eingebautem klappbarem Bullauge.
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
- 2 Deckluks zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direktzugangstür zum Waschraum, mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220-V-Steckdose am Schreibtisch.
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.
- Indirekte Beleuchtungen unter 1. Regalstufe und unter Gesims (Endausstattungs niveau)
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

Waschraum Backbord-Achterkajüte

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischbatterie
- Rutschfester Verbundboden (Teakholz-Boden, schwarz verbunden als Option)
- Oberschrank 2 Türen mit Spiegeln über dem Waschbecken.
- Edelstahl-Bord mit Rückhalterand an Innenwand
- Handbediente Frischwassertoilette, großes Modell
- Toilettenpapierhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür
- Verbund-Duschlattenrost mit Ableitung am Umfang. (Teak-Lattenrost als Option)
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Großflächige Panoramaverglasung mit nach

- achtern öffnendem Bullauge auf Endausstattungs-niveau.
- 3 Spotleuchten.

Backbordrumpf Version mit 5 Kabinen

Backbord-Vorderkajüte

- Zugang vom Salon durch vorderen Steuerbord-Niedergang
- Verschießen der Kabine mit einer klassischen Tür.
- 1 Doppelbett – 2,05 x 1,60 m – mit seitlichem Zugang, Lattenrost als Option.
- Ablagen am Kopfende des Betts mit von oben zugänglichen Staufächern.
- 2 Schubladen unter dem Bett.
- Einbauschränk in Außenwand: Kleiderschränk + oberes Regalbrett
- Borde, Bücherregal auf 2 Ebenen. (optional TV)
- 1 festes Rumpffenster aus Acrylglas mit Aufdruck und eingebautem klappbarem Bullauge.
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direkte Zugangstür – über die Dusche- zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220-V-Steckdose (Endausstattungs-pack).
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.
- Indirekte Beleuchtungen unter 1. Regalstufe und unter Gesims (Endausstattungs-niveau)
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

Waschraum Backbord-Vorderkajüte (identisch für alle Versionen)

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.

- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischbatterie.
- Rutschfester Verbundboden (Teakholz-Boden, schwarz verbunden als Option)
- Oberschränk 2 Türen mit Spiegeln über dem Waschbecken.
- Handbediente Frischwassertoilette, großes Modell
- Toilettenpapierhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Verbund-Duschlattenrost mit Ableitung am Umfang. (Teak-Lattenrost als Option)
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung.
- 3 Spotleuchten.

Mittlere Backbord-Kabine

- 2 Etagenkojen quer zum Rumpf – 2,05 x 0,90 m
- Große Staufächer unter unterer Koje. Zylinderbetätigte Klappe unter Matratzen.
- Staufächer am Kopf der unteren Koje
- Staufächer am Fuß der oberen Koje
- Großer 2-türiger Einbauschränk in Innenwand.
- Kleiderschränk
- Borde
- 1 Rumpfbullauge.
- Verdunkelnde Vorhänge
- Direkte Zugangstür – über die Dusche- zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220-V-Steckdose (Endausstattungs-pack).
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.
- Indirekte Beleuchtungen unter 1. Regalstufe und unter Gesims (Endausstattungs-niveau)
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am

Kabineneingang.

Mittlerer Backbord-Waschraum

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Zugang zum Waschraum vom Durchgang, Tagestoilette.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischbatterie.
- Rutschfester Verbundboden + großer Teak-Lattenrost
- Großer Spiegel über dem Waschbecken.
- Schrank hinter Spiegeltür links vom Waschbecken
- 2-türiger Schrank, Regalbretter unter Waschbecken
- Integrierte Dusche
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Rückklappbarer Plexiglasschutz für Waschbecken
- Handbediente Frischwassertoilette, großes Modell
- Toilettenpapierhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Deckkluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung.
- 3 Spotleuchten.

Backbord-Achterkajüte

- Zugang vom Cockpit durch Flügeltür, mit Schlüssel abschließbar (mit verdunkelndem Vorhang als Option).
- 1 Doppelbett – 2,05 x 1,60 m – mit nur einem seitlichen Zugang
- Ablagen am Kopfende des Betts mit von oben zugänglichen Staufächern.
- 2 Schubladen unter dem Bett.
- Großer 2-teiliger Schrank in voller Höhe:
 - Oberschrank: 2 Kleiderschränke + Regalbretter.
 - Unterschrank: Borde

- Borde, Bücherregal auf 2 Ebenen. (optional TV)
- Unterschrank, 1 Tür, gegen Waschraumwand
- 1 festes Rumpffenster aus Acrylglas mit Aufdruck und eingebautem klappbarem Bullauge.
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
- 1 Deckluks zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direkte Zugangstür zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220-V-Steckdose.
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.
- Indirekte Beleuchtungen unter 1. Regalstufe und unter Gesims (Endausstattungs-niveau)
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

Heck-Waschraum Backbord (identisch für alle Versionen)

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischbatterie
- Rutschfester Verbundboden (Teakholz-Boden, schwarz verbunden als Option)
- Oberschrank 2 Türen mit Spiegeln über dem Waschbecken.
- Edelstahl-Bord mit Rückhalterand an Innenwand
- Handbediente Frischwassertoilette, großes Modell
- Toilettenpapierhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Verbund-Duschlattenrost mit Ableitung am Umfang. (Teak-Lattenrost als Option)
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Großflächige Panoramaverglasung mit nach

- achtern öffnendem Bullauge auf Endausstattungs-niveau.
- 3 Spotleuchten.

Backbordrumpf Version mit 3 Kabinen

Backbord-Vorderkajüte (wie bei 5 Kabinen)

- Zugang vom Salon durch vorderen Steuerbord-Niedergang
- Verschießen der Kabine mit einer klassischen Tür.
- 1 Doppelbett – 2,05 x 1,60 m – mit seitlichem Zugang, Lattenrost als Option.
- Ablagen am Kopfende des Betts mit von oben zugänglichen Staufächern.
- 2 Schubladen unter dem Bett.
- Einbauschränk in Außenwand: Kleiderschränk + oberes Regalbrett
- Borde, Bücherregal auf 2 Ebenen. (optional TV)
- 1 festes Rumpffenster aus Acrylglas mit Aufdruck und eingebautem klappbarem Bullauge.
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direkte Zugangstür – über die Dusche- zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220-V-Steckdose (Endausstattungs-pack).
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.
- Indirekte Beleuchtungen unter 1. Regalstufe und unter Gesims (Endausstattungs-niveau)
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

Waschraum Backbord-Vorderkajüte (bei allen Versionen gleich)

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.

- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischbatterie.
- Rutschfester Verbundboden (Teakholz-Boden, schwarz verbunden als Option)
- Oberschränk 2 Türen mit Spiegeln über dem Waschbecken.
- Handbediente Frischwassertoilette, großes Modell
- Toilettenpapierhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Verbund-Duschlattenrost mit Ableitung am Umfang. (Teak-Lattenrost als Option)
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung.
- 3 Spotleuchten.

Backbord-Achterkajüte (wie bei 4 Kabinen)

- Zugang vom Cockpit durch Flügeltür, mit Schlüssel abschließbar (mit verdunkelndem Vorhang als Option).
- 1 Doppelbett – 2,05 x 1,60 m – mit seitlichem Zugang, Lattenrost als Option.
- Ablagen am Kopfende des Betts mit von oben zugänglichen Staufächern.
- 2 Schubladen unter dem Bett.
- Großer 2-teiliger Schränk in voller Höhe:
 - Oberschränk: 2 Kleiderschränke + Regalbretter.
 - Unterschränk: Borde
- Bord in Höhe des Schreibtischs entlang der Wand
- Schreibtisch + Klappe.
- 3 Schubladen unter dem Schreibtisch
- Borde, Bücherregal auf 2 Ebenen. (optional TV)
- 1 festes Rumpffenster aus Acrylglas mit Aufdruck und eingebautem klappbarem Bullauge.
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)

- 2 Deckluks zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direkte Zugangstür zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220V-Steckdose am Schreibtisch.
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.
- Indirekte Beleuchtungen unter 1. Regalstufe und unter Gesims (Endausstattungs-niveau)
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

Heck-Waschraum Backbord (identisch für alle Versionen)

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischbatterie
- Rutschfester Verbundboden (Teakholz-Boden, schwarz verbunden als Option)
- Oberschrank 2 Türen mit Spiegeln über dem Waschbecken.
- Edelstahl-Bord mit Rückhalterand an Innenwand
- Handbediente Frischwassertoilette, großes Modell
- Toilettenpapierhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Verbund-Duschlattenrost mit Ableitung am Umfang. (Teak-Lattenrost als Option)
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Großflächige Panoramaverglasung mit nach achtern öffnendem Bullauge auf Endausstattungs-niveau.
- 3 Spotleuchten.

DECK

Heckplattformen

- 1 Reling + 1 Handdusche (warm/kalt) in Steuerbord-Heckplattform.
- 1 Badeleiter auf Steuerbord-Heckplattform verfügbar.
- 1 Notleiter, EG-Norm, auf Steuerbord-Heckplattform.

Cockpit

- Großzügiges Cockpit, das auch als Decksalon dienen kann, Schutz durch Bimini-Hardtop mit Spotbeleuchtung
- Cockpit auf gleicher Höhe mit dem Salon.
- Rutschfester Cockpitboden (Teakholzboden als Option)
- U-förmige Sitzbank auf Steuerbord ; 1 Gasflaschenraum unter Sitzfläche.
- Cockpit-Tisch verschiebbar und vertauschbar mit Innentisch.
- Einräumstelle für Tisch in Aufbau-Decke.
- Möbel auf Steuerbordseite des Cockpits: 1 Klappe mit Zugang zum äußeren Abfallbehälter + Einräumfach. Option Eisbereiter im Möbel
- Möbel auf Backbordseite des Cockpits: 1 Spülbecken + Mischbatterie + graue Kunstharzplatte unter Klappe und 2-türiger Schrank (80-l-Cockpit-Kühlschrank als Option).
- Durchreiche zum Schiffsinnern durch Schiebefenster
- Zugang zur Flybridge vom Cockpit auf Backbord.
- Zugang zur Backbord-Achterkajüte vom Cockpit. Verschluss der Kabine durch zylinderbetätigte Flügeltür.
- 1 sogenannter Lazy-Boy-Bereich mit Staufach unter Sitzfläche.
- 2 Cockpit-Beleuchtungsbereiche.

Flybridge

- Zugang vom Cockpit durch Treppe auf Backbord und direkt vom Deck auf Backbord und Steuerbord.

- 1 Steuerstand mit:
 - Schwenkbares Steuerrad, Durchmesser 1100 mm.
 - Zentrale Konsole, mit Handlauf, Aufnahme für Elektronik (Option), Kompass, elektronischen Motorsteuerungen, Bedienung der Ankerwinde (Option) und Beleuchtungsschalter.
- Motor-Kontrolltafeln auf Backbordseite
- Alles Tauwerk ist im vorderen Teil der Flybridge um 3 Winschen zusammengeführt.
- 3 Leinenhalter.
- Glashalter + Ablage auf Backbordseite
- Sitzfläche auf Steuerbord vorn.
- Sonnenbad-Liegefläche auf Flybridge achtern (Polster als Option)
- Kissen für Steuermannsitz in Standardausstattung.
- 2 Deck-Flachluken für Ausgang zum Cockpit.
- 1 Großsegel-Schotenwisch auf Flybridge achtern.

Vordeck

- 1 Deckluk für Zugang zum Technikabteil im Vorschiff, mit:
 - Service-Batterieaggregat
 - Stromaggregat (Option), Ladegeräte (Option), Umrichter (Option)
- 1 Cockpit mit U-förmige Sitzbank (Polster als Option).
- 1 Elektro-Ankerwinde auf Deck, 2000 W, 12 V, mit horizontaler Kettentrommel (12-mm-Kette) und Draht-Fernbedienung in Kettenkasten.
- 2 Staufächer: 1 Kettenkasten auf Steuerbordseite der Ankerwinde und 1 Staukasten auf der Backbordseite.
- Trägheits-Druckbeam aus Verbundwerkstoff mit: Ankerweg, Stagpütting, Vorstagpütting (Option), Gennakerpütting (Option), 1 Belegklampe

Vorpieks

- Zugang vom Deck durch Deckluk

- Grauer Anstrich.
- Edelstahlleiter
- Beleuchtung

Beschläge

- 11 Belegklampen
- Harken-Decksbeschläge.
- 1 Großfallwisch, elektrisch, Größe 50, vor dem Steuerstand: Großfall und Reffleinen.
- 3 manuelle Winschen, Größe 50: 2 Schotwischen und 1 für Großsegelbedienung
- Laufendes Gut:
 - 1 Spectra-Großfall mit Talje
 - 1 Spectra-Genuafall, Halterung am Mastfuß auf Durchsetzschiene
 - 1 Baumdirk
 - 3 Reffleinen
 - Genuaschoten
 - Großschot mit Umlenkung zum Bedienposten unter dem Baum
 - Bedienung von Großtraveller auf Backbord-Bedienposten
- Manuelle Fock-Rollreffanlage
- Bugkörbe auf Holzunterlage
- Reling mit 610-mm-Stützen, 2-zügig
- PVC-Waschbord

Fenster, Belüftung

- Einbau-Deckluks
- Große feste Rumpfvverglasungen aus Acrylglas mit integrierten Bullaugen
- Skylights aus PMMA
- Eingangstür + Schiebefenster aus Securit-Glas mit weiß lackiertem Rahmen
- 1 Securit-Glas-Abtrennung mit Schiebetür für Zugang zur Backbord-Achterkajüte mit UV-Schutz.
- 1 festes Fenster hinten auf Backbordseite

Spieren / Takelung

- Mast und Baum aus eloxiertem Aluminium mit

Schiene und Traveller.

- 2 Paar Salinge
- 2 Oberwanten mit Leinenschützern.
- 2 Unterwanten mit Leinenschützern.
- 1 Fockstag mit manueller Rollreffanlage.
- Baum aus eloxiertem Aluminium.
- Querträger aus eloxiertem Aluminium.
- Einstellbare Lazy-Jacks mit Umlenkung auf Abstandhalter.
- Längsträger aus Verbundwerkstoff

Segel

- Gelattetes Großsegel: 125 m² aus Dacron von Dymension Polyant, doppelte Faltung, 3 Reffreihen
- Selbstwendende Fock auf manueller Rollreffanlage: 82 m² aus Dacron von Dymension Polyant, doppelte Faltung, UV-Schutzband

Außendekoration

- Grauer Dekorstreifen auf Höhe der Rumpfbullaugen
- LAGOON-Logo seitlich am Aufbau.
- Modellbezeichnung am Heck jeden Rumpfs

SPEZIFIKATIONEN FÜR USA

Betrifft nur nach den USA verkauften Boote.

- 110-V-Schalttafel
 - 110-V-Steckdosen
 - Propangas-Kreislauf mit Magnetventil
-

Rumpflänge	15,84 m / 52'
Konstruktionswasserlinie	15,6 m / 51'2"
Gesamtbreite	8,6 m / 28'3"
Standard-Masttopphöhe	27,22 m / 89'4"
Tiefgang	1,50 m / 4'11"
Leerverdrängung (EG-Normen)	26,033t / 57403 Lbs
Großsegel, gelattet	101m ² / 1087 sq.ft
Selbstwendende Fock	59m ² / 635 sq.ft
Squaretop-Großsegel	107m ² / 1151 sq.ft
Genua auf Rollreffanlage	70 m ² / 753 sq.ft
Selbstwendendes Stagesegel (Option)	44 m ² / 473 sq.ft
Spinnaker (Option)	255 m ² / 2744 sq.ft
Code 0 (Option)	152 m ² / 1636 sq.ft
Wasser	4 x 240 l (63,40 US Gal) -> 960 l (253 US Gal)
Kraftstoff	2 x 496 l / 2 x 131 US gal-> 992 l (262 US Gal)
Standard-Motorisierung	: 2 x Diesel 54 HP Yanmar 4JH4-ATCESD
Innenausstattung	senkrecht gemaserte graue Alpi-Eichenholzverkleidung, und brauner Laminat-Holzboden
Konstrukteure	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prevost
Innendesign	Nauta Yachts
EG-Zertifizierung	A: 14 ; B: 14 ; C: 16 ; D: 30



162, quai de Brazza
 CS 81217
 33072 Bordeaux Cedex - France
 Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
 E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com