


# Lagoon 560



12/2010

Deutsch / English

**AUFBAU**

- Bauweise: Harzinfusionsverfahren (hochqualitative Polyester- und Osmoseschutzharze) auf Balsakern mit Glasfaserdecklagen. Rumpfböden und Kiele aus einteiligem Infusionslaminat.
- Strukturschotts (Balsa-Sandwich) im Infusionsverfahren hergestellt.
- Bilgenböden mit hellgrauem Anstrich.
- Rumpffinish weißer Gelcoat.
- Deck aus weißem Gelcoat mit integrierter Diamantschliff-Antirutschstruktur.

**RUDERANLAGE**

- 2 aufgehängte Ruder: Schaumstoff-Sandwich und Edelstahlschaft
- Ruderkoker: Epoxid
- Selbstfluchtende Lager oben/unten.
- Vollständig hydraulische Übertragung.  
1 Hydraulikzylinder pro Ruder.

**ANTRIEB – MOTOR & GETRIEBE**

- Zugang zu den Motorräumen über große gefederte Klappen auf den Heckplattformen
- 2 Diesel YANMAR Sail drive 75PS
- Motorbedienung und Steuertafeln auf dem BB-Steuerstand auf Fly
- 2 Festpropeller.
- Zugang zu den Motorräumen über große Klappen mit Edelstahl-Gasfedern an Deck
- Belüftung der Maschinenbilge: Natürliche Zuluft, maschinelle Abluft durch Achterbeam.
- 1 x 220V-Steckdose pro Motorbilge
- 2 Beleuchtungen in jedem Maschinenraum
- Schalldämpfung in den Maschinenräumen: Schaumstoff auf Maschinenraumwänden

**KRAFTSTOFF-TANKINHALT**

- 2 Alu-Dieseltanks: insges. 1300 l unter den Fußböden vor der Maschinenraumwand

**CONSTRUCTION**

- Building process: infused FRP and FRP composite with balsa core and polyester and high quality anti osmotic resin. Hull bottom and keels in solid infused laminate
- Infused balsa core structural bulkheads
- Light grey paint coat in bilges
- White gel coat hulls
- White gel coat decks with non diamond skid areas.

**STEERING SYSTEM**

- 2 foam core spade rudders, stainless steel rudder shafts
- Epoxy rudder tubes.
- Upper and lower self-aligning rudder bearings.
- Full hydraulic steering system. 1 hydraulic ram per rudder.

**ENGINE AND TRANSMISSION**

- Engine access through large deck hatches
- Stainless steel gas struts on hatches
- 2 Yanmar 75 HP diesel engines – sail drive
- Engine throttles and control panel on steering station on flybridge
- 2 fixed propellers
- Ventilation system (natural aspiration and forced extraction)
- 1 x 220 V outlet per engine room
- 2 engine room lights
- Sound insulation of engine compartments: foam on bulkheads

**DIESEL CAPACITY**

- 2 stainless steel fuel tanks: 1300 L total (343 US Gal), under floors forward of the engine rooms bulkheads

- Anschlüsse und Entlüftungen im Achterbeam.
- Ausstattung mit:
  - elektrischen Füllstandanzeigen
  - Filterkreis: Vorfilter-Wasserabscheider mit Geber und Filter
  - Fernbedienung zur Unterbrechung der Dieselfuhr von den Achterkabinen (BB & SB) aus

### LEITUNGSSYSTEME

- Frischwasser:
  - 4 Frischwassertanks mit insgesamt 960 l, unter den Kabinenfußböden
  - Frischwasserkreis mit 2x24V-Wasseraggregaten (in den Maschinenräumen)
  - 2 elektrische Heißwasserbereiter 40 Litern beide 220 V / Wärmetauscher auf den Motoren
  - 1 Handdusche (warm/kalt) auf der SB-Heckplattform.
  - Frischwasseranschlüsse mit Verwechslungsschutz

- an Deck.
- Abwässer (Grauwässer):
  - Abläufe von Duschen und Waschbecken über Abwassertank und automatische Pumpe
  - Ablauf von Küchenspüle direkt ins Meer.
  - Ablauf vom Waschbecken im Cockpit direkt ins Meer.
- Fäkalienentsorgung (Schwarzwässer):
  - 1 Fäkalientank pro WC (73 Litern), Entleerung über Absaugstutzen an Deck oder durch Schwerkraft ins Meer.
  - Elektro-WC mit Frischwasser in der Toilette bei Eignerversion.
  - Handbetriebenes WC mit Frischwasser in jeder Toilette.
- Lenzanlage:
  - Selbstlenzendes Cockpit gemäß EG-Normen.
  - Elektropumpe für Sumpf mit automatischem Start in jedem Rumpf + Zwangsbetrieb (Handauslösung)

- Fuel fillers caps and vents on aft cross beam.
- Equipment includes:
  - Electric gauges
  - Fuel filter systems: pre-filter with water separator and primary filter
  - Remote fuel shut off valve in aft port and aft starboard cabins.

### PLUMBING

- Fresh water
  - 4 fresh water tanks – 960 L (254 US Gal) total under cabin floors
  - Fresh water circuit with 2 x 24V pressure pumps (located in engine compartments)
  - 2 x 40 L (10,56 US Gal) electric water heaters 220V/engine exchanger
  - 1 transom shower (hot/cold) on starboard transom.

- 2 water fillers on deck
- Grey water:
  - Shower and washbasin drain to grey water collection box automatic pump out with float switch
  - Galley and cockpit sinks drain directly overboard.
- Black water:
  - 1 holding tank per toilet (73L / 19USGal) with deck pump out or gravity drain to sea.
  - Electric fresh water toilet in owner's head
  - Manual fresh water toilet in all other heads.
- Bilge pump system:
  - Self bailing cockpit following EC regulation.
  - 1 bilge pump with auto float switch and manual override + bilge level alarm in each hull.

- + Warnsignal Sumpfstandhöhe.
- 1 Hand-Lenzpumpe pro Rumpf, Betätigung vom Cockpit aus.
- 1 Elektro-Lenzpumpe für jeden Maschinenraum mit selbsttätiger Auslösung.

## ELEKTRIK

### LED-Beleuchtung im ganzen Boot

- 220 V-Wechselstromanlage mit:
  - 1 Steckdose pro Kabine (Eigenerkabine: 2 Steckdosen) 4 im Salon und in der Küche und 1 in jedem Maschinenraum sowie 1 im Techniraum.
  - 1 15-Zoll- Touchscreen zur Verwaltung des 220V- und des 24V-Kreises an Bord.
  - 1 Versorgungsanwahl + Voltmeter.
  - 1 x 30 A-Landanschluss in Heckplattform mit 15 m Verlängerungskabel

- 24V-Stromanlage mit:
  - 1 Serviceaggregat, Gelbatterien 24 V - 420 Ah. (optional 840Ah)
  - 1 Leistungskreis-Sicherungskasten im Generatorraum
  - 2 angekoppelte 24 V-MASTERVOLT-Lichtmaschinen 110AH.

## INNENAUSSTATTUNG

### ■ 2 Versionen

- VERSION 4: Pantry im Salon, 4 Kabinen (Eigenerkabine an Steuerbord).
- VERSION 5: Pantry im Salon, 5 Kabinen (3 Kabinen im Backbordrumpf).  
SB-Rumpf und Salon mit Küche sind bei beiden Versionen baugleich.

### **Beschreibung der Innenausstattungen, die bei beiden Versionen baugleich sind:**

- 1 manual bilge pump for use from the cockpit.
- 1 bilge pump in each engine room with auto float switch.

## ELECTRICS

### Led lights in the boat

- 220 V AC circuit
  - 1 outlet per cabin (owner's cabin: 2), 4 in the saloon, 4 in the galley, 1 per engine compartment, and 1 in the technical compartment
  - 1 touchscreen 15" for running 220 V and 24 V onboard.
  - 1 power source selector + voltmeter
  - 30 Amp dock inlet in the aft transom with 15 m (49,21 ft) shore power cord
- 24 V circuit including:

- 24 V 420 Ah gel service battery bank (840 Ah optional)
- Breaker-box for the 24V system in generator compartment.
- 2 engine driven 24V 110 AH Mastervolt alternators

## LAYOUTS

### ■ 2 versions

- 4 CABIN VERSION (owner's cabin in starboard hull): galley in the saloon
- 5 CABIN VERSION (3 cabins in the port hull): galley in the saloon  
Starboard hull and galley in the saloon common to both versions.

### **Description of areas common to both versions SALON**

- Access from the cockpit through sliding &

**SALON**

- Zutritt vom Cockpit aus über Schiebetür
- 3 Stauräume unter dem Fußboden in Schiffsachse, Abdeckungsplatten auf Scharnieren mit Zylinder
- 4 Ausstellfenster in der Fensterfront.
- Vorhänge seitlich und an der Frontseite des Aufbaus
- 1 Niedergang hinter dem Mastschott auf beiden Seiten.

**KARTENTISCH**

- Platte mit Staufächern darunter
  - 1 Block mit 3 Schubladen an Steuerbord.
  - 1 Zugang zur elektrischen Schalttafel seitlich hinter der Holztür.
- 1 unter dem Kartentisch verstaubarer Drehstuhl.
- 2 Anzeigetafeln (für Navigationselektronik und Elektrik,) die sich in spezielle, auf beiden Seiten

der Deckstütze vorgesehenen Fächern verstauen lassen

- 1 220V-Steckdose.

**An Backbord**

- Couch in U-Form mit 6 Plätzen und „Meridienne“ Sofa
- 1 Couchtisch, der sich in einen Esstisch verwandeln lässt.
- 1 Barschrank hinter der Couch
- 1 Oberschrank in der Ecke (Einbauplatz für optionale Stereoanlage).
- 1 220V Steckdose im Oberschrank.

**An Steuerbord****Pantry in L-Form entlang der Wand mit zentraler Kücheninsel**

- L-förmiger Unterschrank:
  - Arbeitsfläche weißes Kunstharz «Glacier White».

locking door

- 3 storage under floors with hinged panels and lifting arm (3)
- 4 opening hatches on the front windows.
- Forward window curtains
- Companionway steps port and starboard behind mast bulkhead..

**CHART TABLE**

- Navigation table with storage underneath
  - 3 drawers on starboard.
  - 1 access to electric panel
- 1 seat with rotating back – can be stored under the chart table.
- 2 foldable panels (1 panel for electrical screen and 1 panel for optional electronic equipments) into the shelving each side of the mast post
- 1 220 V outlet.

**Port side of the salon**

- « U » settee», couch for 6 with lounge settee
- 1 coffee table convertible into dinner table.
- Bar cabinet behind the settee.
- Upper cabinet in the upper corner of the bulkhead (Hi-fi option).
- 1 220 V outlet in the upper cabinet.

**Starboard hull****L shape galley on the roof bulkhead with central island furniture**

- L shape lower cabinet:
  - White solid resin countertop « Ice White Corian ».
  - 2 large stainless steel sinks + 1 mixer tap
  - 2 waste bins under sinks for selective trash.

- 
- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 große Edelstahlspülen + 1 Warm-Kaltwassermischhahn.</li> <li>- 2 Mülleimer unter dem Spülbecken zur Mülltrennung.</li> <li>- Block mit 3 Schubladen + Flaschenfach (optional Geschirrspüler für 12 Gedecke)</li> <li>- Backofen und Gasherd mit 5 Kochstellen</li> <li>- Schubfach unter dem Backofen</li> <li>- Block mit 3 Schubfächern</li> <li>- 1 24V-Kühlschrank 130L.</li> <li>• Oberschrank mit Borden und 220V-Steckdose (optional Mikrowelle)</li> <li>• zentrale Kücheninsel:</li> <li>Pantry-Seite: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Block mit 3 Schubfächern</li> <li>- 1 Tür – 2 Borde</li> <li>- Arbeitsfläche weißes Kunstharz «Glacier White».</li> <li>• 1 220V-Steckdose.</li> </ul> </li> <li>Salon-Seite:</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Block mit 2 Schubladen</li> <li>- verschiedene Staufächer für CDs/DVDs, Gläser, Zeitschriften</li> <li>- optional Fernsehschrank (oder optional TV-Vorinstallation)</li> <li>• Schrank am Mastschott SB: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Block mit 3 Schubladen (optional: 130L-Kühlschrank oder 110L Tiefkühlschrank oder Weinklimaschrank für 12 Flaschen)</li> <li>- Schrank: 2-türig mit Borden (optional 5 kg Waschmaschine)</li> </ul> </li> <li>• Nebenraum: <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Gang steuerbord gegenüber vom Niedergang.</li> <li>- Kühlschrank (200L) im oberen Bereich und Tiefkühlschrank (60L) unten; eingebauter Eiswürfelbereiter; Gasgefederte Türen.</li> <li>- Flaschenaufbewahrungsschrank.</li> </ul> </li> <li>Im gesamten Pantrybereich:</li> </ul> |
|--|---|
- 
- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 drawers + bottles storage (dish washer for 12 place settings)</li> <li>- oven and 5 burner butane stove</li> <li>- storage under the oven</li> <li>- 3 drawers.</li> <li>- 1 x 130 L (34 US Gal) fridge.</li> <li>• Upper storage cabinet with shelves and 220V outlet (or micro-wave as an option)</li> <li>• Central island furniture:</li> <li>Galley side : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 drawers:</li> <li>- 1 door – 2 shelves</li> <li>- White solid resin countertop “Ice White Corian”.</li> <li>- 1 220V outlet</li> </ul> </li> <li>Salon side: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 drawers</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Various storage for cd/dvd, glasses, magazines</li> <li>- TV cabinet option (or optional TV pre-installation)</li> <li>• Locker on mast bulkhead starboard side: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 drawers (option : 130 L / 34 US Gal fridge or 110 L / 29 US Gal freezer or win cellar for 12 bottles)</li> <li>- Storage: 2 doors with shelves (washer option)</li> </ul> </li> <li>• Scullery: <ul style="list-style-type: none"> <li>Im starboard companionway opposite the steps</li> <li>- Cold store (about 200 L / 53 US Gal) at upper level and freezer (about 60 L / 16 US Gal) at lower level; Ice maker integrated</li> <li>- Bottle storage with door.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|
-

- Deckenbeleuchtung mit LED-Spots
- indirekte Deckenbeleuchtung über Boden- und Deckenleisten.

**Der SB-Rumpf ist bei beiden Versionen baugleich**

**Steuerbord-Vorderkajüte**

- Zugang vom Salon aus über den vorderen Niedergang an Steuerbord
- Verschließen der Kabine mit einer klassischen Tür.
- 1 Doppelbett – 2.05 x 1.60 m – mit seitlichem Zugang.
- Lattenrost.
- Schapps am Bettkopf mit Ablage + Flaschen- und Glashalter.
- 2 Schubladen unter dem Bett.
- Großer 2-teiliger Schrank in voller Höhe:

- Oberschrank: 2 Türen, Kleiderschrank mit Beleuchtung + Borden.
- Unterschrank: 1 Klappfach + 2 Schubfächer Rumpfaußenseite
- Schrank in voller Höhe: Kleiderschrank in voller Höhe + Bord oben
- Borde, Bücherregal auf 2 Ebenen. (optional TV)
- Bord in Höhe des Schreibtischs entlang der Wand
- Schreibtisch + Klappe.
- 3 Schuhfächer unter dem Bord.
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge
- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direkte Zugangstür – über die Dusche- zum

On the whole galley in saloon:

- Lighting with LED spots on ceiling
- Indirect lighting in skirting board and coving at ceiling.

**Starboard hull common to both versions:**

**Forward starboard cabin**

- Access from the saloon through fwd stbd companionway
- Closing the cabin with a normal door.
- Queen size bed (2,05m x 1,60m / 6'9" x 5'3") with side access and wood slats under mattress.
- Hanging locker with storage above + bottle and glass holder.
- Under bed storage.
- High cabinet in 2 parts:
  - Upper part: 2 doors, hanging locker with

light and shelves.

- Lower part: 1 flap + 2 outboard side lockers
- High cabinet with storage locker with upper shelf
- Shelves, bookshelf on 2 levels (TV option)
- Shelf at desk height along outboard side
- Desk with flap
- 3 shoe storages under shelf.
- 1 opening port hole.
- 1 large one way fixed hull window
- Blind window curtains
- 1 opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access to the bathroom (mirror behind door)
- Minimum headroom 2.05m (6'9" ft)
- 1 x 220 V outlet at desk.
- Upholstered panels on ceiling liners.

- Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
  - 1 220V-Steckdose am Schreibtisch.
  - Decken mit Wegerung.
  - Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.
  - Indirekte Beleuchtung unter dem 1. Regalfach + unter der Deckenleiste.
  - Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

#### **Waschraum Steuerbord-Vorderkajüte**

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischhahn mit Brunnenauslauf.
- Unterschrank unter dem Becken.

- Teakholzfußboden.
- Schrank, Spiegel (Rumpfaußenseite).
- Handbetriebenes WC mit Frischwasser
- Fäkalientank im Schrank Rumpffinnenseite
- Toilettenpapierhalter
- Seifenhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Teakholzboden in der Dusche und seitliche Ableitung.
- Rumpfbullauge in der Dusche
- Teakholzsitz
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- 3 Spotleuchten.

#### **Steuerbord-Achterkajüte: Eigner**

- Zugang vom Salon aus (über den Niedergang

- General cabin lighting with two way switch by bed side and reading lights.
- Indirect lighting under 1st shelf level and under coving.
- Two way switch bedside storage and cabin entrance.

#### **Forward starboard bathroom**

- Access to the bathroom from the cabin.
- Solid resin countertop (white color).
- Mixer tap.
- Cabinet under sink.
- Teak floor.
- Storage and mirror outboard side.
- Fresh water manual toilet
- Black water tank inside shelf inboard
- Toilet paper holder
- Soap holder
- Minimum headroom 2,05 m (6'9" ft)

- Separate shower stall with Plexiglas door.
- Storage in the shower.
- Teak floor in shower and peripheral drain.
- Deck hatch in shower
- Teak seat
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights

#### **Aft starboard cabin: owner**

- Access from the saloon (starboard gangway) and direct access from the cockpit (sliding bay window)
- Separate toilet,
  - Electric fresh water toilet
  - Storage in toilet.
  - Black water tank in gangway
  - Toilet paper holder
  - 1 deck hatch.



- 
- steuerbords) und direkter Zugang über die Heckplattform (verglaste Schiebetür)
  - separates WC,
    - elektrisches WC mit Frischwasser.
    - 3 Schränke in der Toilette.
    - Fäkalientank im Gang
    - Toilettenpapierhalter
    - 1 Deckluk.
  - Schreibtisch mit Klappe + standardmäßig Hocker.
  - Die Schreibtischplatte geht an der Wand (Rumpfaußenseite) in eine Ablage über, die sich über die gesamte Kabinenlänge erstreckt.
  - unter dem Bord 5 Staufächer mit Klapptüren, darunter zwei Schuhfächer.
  - Über dem Bord Weigerung entlang der gesamten Wand.
  - Bord mit Edelstahlschlingerleisten
  - 1 aufklappbares Rumpfbullauge
  - Bücherregal mit 2 Regalreihen
  - 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
  - Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
  - Schrank in voller Höhe an der Rumpffinnenseite gegenüber dem WC.
    - 2 Kleiderschränke + 1 Regalschrank.
    - Unterschrank: Block mit 3 Schubladen + 1 Regalschrank mit Tür
  - 1 Doppelbett quer zur Rumpfrichtung (2.05 x 1.60 m) mit seitlichem Zugang.
  - Lattenrost.
  - 2 x 2 Schubladenkästen unter dem Bett (rechts und links).
  - Nachttische mit Leselampen:
    - links am Kopfende: Schrank mit Schublade + 2 Türen, Gläserhalter auf Platte; Ablageschale.
    - rechts am Kopfende: Schrank mit Schublade +
- 

- Desk with flap and standard stool.
  - Shelf at desk along outboard side on the whole cabin length.
  - Storage under shelf with flap doors (shoes storage type)
  - Upholstered panels above the shelf.
  - Shelf with stainless steel toerails
  - 1 opening deck hatch.
  - 2 level bookshelf
  - 1 large one way fixed hull window
  - Opaque window curtains (optional opaque blinds)
  - Inboard side, opposite the toilet, large storage.
    - 2 hanging lockers + shelves.
    - At lower level: 3 drawers + shelves with door.
  - 1 Queen size bed double perpendicular to the hull – 2.05 x 1.60 m (6'9" x 5'3" ft) – with side access.
  - Under bed slats
  - 2 bed storage (right and left)
  - Night table with reading lights:
    - At left bed head: storage locker; glass holder on shelf; tidier.
    - At right bed head: storage locker; glass holder on shelf; tidier
  - Upholstered bed head.
  - 2 opening deck hatches with mosquito screen and blind
  - Opening bulkhead for direct access to the bathroom.
  - Minimum headroom 2.05 m (6'9" ft)
  - 1 220V outlet at desk + 1 outlet at bed head.
  - Upholstered panels on ceiling liners.
  - General cabin lighting with two way switch by bed side and reading lights.
-

- 1 Tür, Gläserhalter auf Platte; Ablageschale.
- Kopfende gepolstert.
- 2 Deckluks zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Trennwandöffnung für direkten Zugang zum Waschraum.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220V Steckdose am Schreibtisch + 1 Steckdose am Bettkopf.
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.
- Indirekte Beleuchtung unter dem 1. Regalfach + unter der Deckenleiste.
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

#### **Waschraum Steuerbord Achterschiff:**

- Indirect lighting under 1st level of shelve and under coving.
- Lighting with two way switch by bedside storage and cabin entrance.

#### **Aft starboard bathroom: owner**

- 2 accesses to this bathroom:
  - From the cabin, Plexiglas bulkhead between cabin and bathroom
  - From the transom via a glass sliding door and stainless steel and teak steps.
- Separate shower stall with Plexiglas door.
  - Storage in the shower.
  - Teak floor in shower.
  - Port hole in shower
  - Teak seat

#### **Eigner**

- 2 Zugänge zum Waschraum:
  - über die Kabine, Trennwand aus Plexiglas zwischen Kabine und Waschraum
  - über die Heckplattform verglaste Schiebetür und Niedergang aus Edelstahl und Teakholz.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
  - Schrank in der Dusche.
  - Teakholzfußboden in der Dusche
  - Rumpfbullauge in der Dusche
  - Teakholzsitz
- Zugang zum Waschraum über die Kabine
  - Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: weiß) in L-Form.
  - Mischhahn.
  - 2-türiger Unterschrank unter dem Becken.
  - Unterschrank unter der Platte
  - Teakholzfußboden.
  - 4-türiger Oberschrank in L-Form mit Spiegeln.

- Access to the bathroom via the cabin
  - Solid resin countertop (White color) with built in washbasin L.
  - Mixer tap.
  - Lower cabinet with 2 doors under sink.
  - Lower cabinet under shelf
  - Teak floor.
  - L shaped upper cabinet, 4 doors with mirrors.
- Minimum headroom 2,05 m (6'9" ft)
- 3 spotlights

#### **Port hull 4 cabin version**

##### **Forward port cabin**

- Access from the saloon via forward port steps
- Closing cabin via a sliding door.
- 1 Queen size bed – 2.05 x 1.60 m (6'9" x

- Stehhöhe 2,05m.
- 3 Spotleuchten.

### **Backbordrumpf Version mit 4 Kabinen**

#### **Backbord-Vorderkajüte**

- Zugang vom Salon aus über den vorderen Steuerbord-Niedergang
- Verschließen der Kajüte mit einer Schiebetür.
- 1 Doppelbett – (2.05 x 1.60 m) mit seitlichem Zugang.
- Lattenrost.
- Schapps am Bettkopf mit Ablage + Glashalter.
- 2 Schubladen unter dem Bett auf der Frontseite.
- Großer 2-teiliger Schrank in voller Höhe:
  - Oberschrank: 2 Kleiderschränke mit Beleuchtung + Borden.
  - Unterschrank: Block mit 3 Schubladen
- Bücherregal in L-Form mit 2 Regalreihen, Wandborde

- entlang der Rumpfaußenseite (optional TV)
- Bord in Höhe des Schreibtischs entlang der Rumpfwand, in L-Form
- Schreibtisch + Klappe.
- Unter dem Bord 3 Schuhfächer + Fächer mit Regalböden
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge
- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
- 2 Deckluks zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direkte Zugangstür – über die Dusche- zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220V-Steckdose am Schreibtisch.
- Decken mit Wegerung.

- 5'3" ft) – with side access.
- Under bed slats.
- Inboard head board shelf with storage from above + glass holder
- 2 drawers under bed.
- High cabinet in 2 parts:
  - Upper part: 2 hanging lockers with light and shelves.
  - Lower part: 3 drawers
- L shape bookshelf on 2 levels, outboard side shelves (optional TV)
- L shape shelf at desk height along outboard side
- Desk + flap
- 3 shoes storage under shelf + storage under shelf
- 1 opening port hole
- 1 large one way fixed hull window
- Blind window curtains (optional opaque

- blind)
- 2 opening deck hatches with mosquito screen and blind
- Direct access to the bathroom, via the shower with mirror behind door
- Minimum headroom 2.05 m (6'9" ft)
- 1 220V outlet at desk
- Upholstered panels on ceiling liners
- General cabin lighting with two way switch by bed side and reading lights
- Indirect lighting under 1st shelf level and under coving
- 2 way switch bedside storage and cabin entrance

#### **Forward port bathroom**

- Access to the bathroom by the cabin.
- Solid resin countertop and washbasin (color: white).
- Fountain mixer tap.

- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende
- Indirekte Beleuchtung unter dem 1. Regalfach + unter der Deckenleiste.
- Wechselschalter am Nachtschrank und am Kabineneingang.

#### **Waschraum Backbord-Vorderkajüte**

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischhahn mit Brunnenauslauf.
- Unterschrank unter dem Becken.
- Teakholzfußboden.
- Schrank, Spiegel (Rumpfaußenseite).
- Handbetriebenes WC mit Frischwasser
- Fäkalientank im Wandschrank (Rumpffinnenseite)
- Toilettenpapierhalter

- Seifenhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Teakholzboden in der Dusche und seitliche Ableitung.
- Rumpfbullauge in der Dusche
- Teakholzsitz
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung.
- 3 Spotleuchten.

#### **Backbord-Achterkajüte**

- Zugang vom Cockpit aus über Glasschiebetür (optional mit Verdunklungsrollo).
- 1 Doppelbett – 2.05 x 1.60 m – mit seitlichem Zugang.
- Lattenrost.
- 2 Schubladen unter dem Bett.

- Locker under sink.
- Teak floor.
- Locker, outboard side mirror.
- Fresh water manual toilet
- Holding tank in inboard side locker
- Toilet paper holder
- Soap holder
- Headroom 2.05m (6'9")
- Separate shower with Plexiglas door.
- Storage in shower composite block
- Teak floor in shower.
- Hull porthole in shower
- Teak settee
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind.
- 3 spotlights.

#### **Aft port cabin**

- Access from the cockpit by sliding glass

- door (with optional blind).
- 1 double bed – 2.05 x 1.60 m (6'9" x 5'3") – with lateral accesses.
- Under bed slats
- 2 Storage lockers under the bed
- Inboard head board shelf with storage from above + bottle and glass holder
- 2 parts full height locker:
  - Upper part: 2 hanging lockers with light + shelves
  - Lower part: shelves
- Outboard head board shelf with bottle and glass holder
- Inboard head board shelf, indirect light (with optional TV)
- 1 opening hull porthole.
- Bookshelf on 2 levels.
- 1 large fixed Plexiglas window with one way view

- Schapp am Bettkopf mit Ablage (Rumpffinnenseite) + Flaschen- und Glashalter.
- Großer 2-teiliger Schrank in voller Höhe:
  - Oberschrank: 2 Kleiderschränke mit Beleuchtung + Borden
  - Unterschrank: Borde
- Schapp am Bettkopf (Rumpfaußenseite) mit Flaschen- und Glashalter
- Bord (Rumpffinnenseite), indirekte Beleuchtung (optional mit TV)
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge
- Bücherregal mit 2 Regalreihen
- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
- 2 Deckluks zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Schreibtisch + Klappe.

- 3 Schubläden unter dem Schreibtisch
- Direkte Zugangstür zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220V-Steckdose am Schreibtisch.
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.
- Indirekte Beleuchtung unter dem 1. Regalfach + unter der Deckenleiste.
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

#### **Waschraum Backbord-Achterkabine**

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Normaler Mischhahn.
- Oberschrank mit Spiegelschiebetür oder Glastür

- Opaque window curtains (Optional blind)
- 2 opening deck hatches with mosquito screens and blinds
- Desk + flap.
- 3 drawers under desk
- Direct access door to the bathroom, with full height mirror on cabin side.
- Minimum headroom 2.05m (6'9").
- 1 220V socket at the desk.
- Inner planked ceilings.
- General cabin lighting with 2-way switch by bedside and reading lights.
- Indirect lighting under 1st level of shelves and under the coving.
- 2-way switch at head board shelf and cabin entrance.

#### **Aft port bathroom**

- Access to the bathroom by the cabin.

- Solid resin countertop and washbasin (color: white).
- Normal mixer tap
- Upper locker with sliding mirror in front of storage or glass front + porthole
- Under sink locker
- Teak floor.
- Inboard large fixed mirror.
- Fresh water manual toilet
- Holding tank in inboard side locker
- Toilet paper holder
- Soap holder
- Headroom 2.05m (6'9")
- Separate shower with Plexiglas door.
- Storage in shower composite block
- Teak floor in shower
- Hull porthole in shower
- Teak settee
- Opening deck hatch with mosquito screen

- + Luke
- Unterschrank unter dem Becken
- Teakholzfußboden.
- Großer fester Wandspiegel (Rumpffinnenseite)
- Handbetriebenes WC mit Frischwasser
- Fäkalientank an der Wand (Rumpffinnenseite)
- Toilettenpapierhalter
- Seifenhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Teakholzfußboden in der Dusche
- Rumpfbullauge in der Dusche
- Teakholzsitz
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung.
- 3 Spotleuchten.

### **Backbordrumpf Version mit 5 Kabinen**

- and blind.
- 3 spotlights.

### **Port hull 5 cabin version**

#### **Forward port cabin**

- Access from the salon from forward port companionway
- 1 double bed – 2.05 x 1.60 m (6'9" x 5'3") – with lateral accesses.
- Under bed slats
- Head board shelf with storage from above + bottle and glass holder
- 2 storage drawers under bed.
- Hanging locker with shelves
- Shelves, bookshelf on 2 levels (or optional TV)
- Shelf, at desk height along outboard side
- Desk + flap.

#### **Backbord-Vorderkajüte**

- Zugang vom Salon aus über den vorderen Steuerbord-Niedergang
- 1 Doppelbett – 2.05 x 1.60 m – mit seitlichem Zugang.
- Lattenrost.
- Schapps am Bettkopf mit Ablage + Flaschen- und Glashalter.
- 2 Schubladen unter dem Bett.
- Kleiderschrank mit Borden
- Borde, Bücherregal mit 2 Regalreihen (oder optional TV)
- Bord in Höhe des Schreibtischs entlang der Außenwand
- Schreibtisch + Klappe.
- optional mit Sitzgelegenheit
- 2 Schuhfächer unter dem Bord.
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge

- Optional settee
- 2 shoe storages under shelf
- 1 opening hull porthole.
- 1 large fixed Plexiglas window with one way view
- Blind window curtains
- 1 opening deck hatch with mosquito screen and blind
- Direct access door to the bathroom, from the shower, with full height mirror on cabin side.
- Minimum headroom 2.05m (6'9").
- 1 220V socket at the desk.
- Inner planked ceilings.
- General cabin lighting with 2-way switch by bedside and reading lights.
- Indirect lighting under 1st level of shelves and under the coving.
- 2-way switch at head board shelf and cabin entrance.

- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
- Blickdichte Textilvorhänge
- 1 Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Direkte Zugangstür – über die Dusche- zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220V-Steckdose am Schreibtisch.
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.
- Indirekte Beleuchtung unter dem 1. Regalfach + unter der Deckenleiste.
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.
- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Mischhahn mit Brunnenauslauf.
- Unterschrank unter dem Becken.
- Teakholzfußboden.
- Schrank, Spiegel (Rumpfaußenseite).
- Handbetriebenes WC mit Frischwasser
- Fäkalientank im Wandschrank (Rumpffinnenseite)
- Toilettenpapierhalter
- Seifenhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.
- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Teakholzboden in der Dusche und seitliche Ableitung.
- Rumpfbullauge in der Dusche
- Teakholzsitz

### Waschraum Backbord-Vorderkajüte

#### Forward port bathroom

- Access to the bathroom by the cabin.
- Solid resin countertop and washbasin (color: white).
- Fountain mixer tap.
- Locker under sink.
- Teak floor.
- Locker, outboard side mirror.
- Fresh water manual toilet
- Holding tank in inboard side locker
- Toilet paper holder
- Soap holder
- Headroom 2.05m (6'9")
- Separate shower with Plexiglas door.
- Storage in shower composite block
- Teak floor in shower
- Hull porthole in shower
- Teak settee

- Opening deck hatch with mosquito screen and blind
- 3 spotlights.

#### Aft port cabin

- Access from the cockpit by sliding glass door (with optional blind).
- 1 double bed – 2.05 x 1.60 m (6'9" x 5'3") – with lateral accesses.
- Under bed slats
- 2 Storage lockers under the bed
- Inboard head board shelf with storage from above + bottle and glass holder + front door
- 2 parts full height locker:
  - Upper part: 2 hanging lockers with light + shelves
  - Lower part: shelves
- Outboard head board shelf with bottle and

- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung.
- 3 Spotleuchten.

### **Backbord-Achterkajüte**

- Zugang vom Cockpit aus über Glasschiebetür (optional mit Verdunklungsrollo).
- 1 Doppelbett – 2.05 x 1.60 m – mit seitlichem Zugang.
- Lattenrost.
- 2 Schubladen unter dem Bett.
- Schapp am Bettkopf mit Ablage auf Rumpffinnenseite + Flaschen- und Glashalter + Tür auf Frontseite (Typ Nachtschrank)
- Großer 2-teiliger Schrank in voller Höhe:
  - Oberschrank: 2 Kleiderschränke mit Beleuchtung + Borden.
  - Unterschrank: Borde
- Schapp am Bettkopf auf Rumpfaußenseite +

- Flaschen- und Glashalter
- 1 aufklappbares Rumpfbullauge
- Bücherregal mit 2 Regalreihen
- 1 festes Rumpffenster aus PMMA mit Serigraphieaufdruck
- Blickdichter Textilvorhang (optional Verdunklungsrollo)
- 2 Deckluks zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung
- Unterschrank (optional mit TV)
- 3 Schubladen unter der Platte
- Direkte Zugangstür zum Waschraum mit Spiegel in voller Höhe auf Kabinenseite.
- Stehhöhe mindestens 2,05m.
- 1 220V-Steckdose an Waschraumbrennwand (Unterschrank)
- Decken mit Wegerung.
- Gesamtbeleuchtung in der Kabine mit Wechselschalter am Bett + Leselampen am Kopfende.

- glass holder
- 1 opening hull porthole.
- Bookshelf on 2 levels.
- 1 large fixed Plexiglas window with one way view
- Blind window curtains
- 2 opening deck hatches with mosquito screens and blinds
- Locker (with optional TV)
- 3 drawers under desk
- Direct access door to the bathroom, with full height mirror on cabin side.
- Minimum headroom 2.05m (6'9").
- 1 220V socket on bathroom wall
- Inner planked ceilings.
- General cabin lighting with 2-way switch by bedside and reading lights.
- Indirect lighting under 1st level of shelves and under the coving.

- 2-way switch at head board shelf and cabin entrance.

### **Aft port bathroom**

- Access to the bathroom by the cabin.
- Solid resin countertop and washbasin (color: white).
- Normal mixer tap
- Upper locker with sliding mirror in front of storage or glass front + port hole for view to the transom
- Locker under sink.
- Teak floor.
- Inboard large fixed mirror.
- Fresh water manual toilet
- Holding tank in inboard side locker
- Toilet paper holder
- Soap holder
- Headroom 2.05m (6'9")



- Indirekte Beleuchtung unter dem 1. Regalfach + unter der Deckenleiste.
- Wechselschalter am Bettkopf (Schapp) und am Kabineneingang.

### **Waschraum Backbord-Achterkabine**

- Zugang zum Waschraum über die Kajüte.
- Waschbecken-Tischfläche aus Kunstharz (Farbe: Weiß).
- Normaler Mischhahn.
- Oberschrank mit Spiegelschiebetür oder Glastür + Luk mit Sicht auf die Heckplattform
- Unterschrank unter dem Becken
- Teakholzfußboden.
- Großer fester Wandspiegel (Rumpffinnenseite)
- Handbetriebenes WC mit Frischwasser
- Fäkalientank an der Wand (Rumpffinnenseite)
- Toilettenpapierhalter
- Seifenhalter
- Stehhöhe 2,05m.
- Separate Dusche mit Plexiglastür.

- Staufach im Duschblock aus Verbundwerkstoff.
- Teakholzfußboden in der Dusche
- Rumpfbullauge in der Dusche
- Teakholzsitz
- Deckluk zum Öffnen mit Mückennetz und Verdunkelung.
- 3 Spotleuchten.

### **DECK**

#### **Heckplattformen**

- 2 Handleisten + 1 Handbrause (Warm- und Kaltwasser) auf SB-Heckplattform
- 1 abnehmbare, ausklappbare Badeleiter + Abdeckung in der SB-Heckplattform. Aufbewahrung der Badeleiter im SB-Maschinenraum

#### **Cockpit**

- Cockpit auf gleicher Höhe mit dem Salon.
- rutschfester Cockpitboden (optional Teakholz-boden)

- Separate shower with Plexiglas door.
- Storage in shower composite block
- Teak floor in shower
- Hull porthole in shower
- Teak settee
- Opening deck hatch with mosquito screen and blind.
- 3 spotlights.

### **DECK**

#### **Transoms**

- 2 handrails + 1 shower (hot water / cold water) in starboard transom
- 1 removable folding swim ladder + cover in starboard transom. Storage in starboard engine room.

#### **Cockpit**

- Cockpit and salon on one level (no steps)

- Non skid cockpit floor (or optional cockpit floor in teak)
- U-shaped settee with 3 storages.
- Polished teak cockpit table
- Cockpit locker on portside of the cockpit: 1 door, 1 sink + mixer tap, white resin countertop (Optional Ice maker or cockpit fridge 80L / 21US gal).
- 16 spotlights recessed in hard top ceiling
- Aft crossbeam with 3 storage lockers and room for 2 x 10-person life rafts, stainless steel railing, storage for gas bottle (13kg / 28lbs)
- 3 storage lockers with access from the cockpit

#### **Flybridge**

- Access from cockpit by stair with teak steps on stainless steel frame

- U-förmige Sitzbank mit 3 Backskisten unter den Sitzflächen.
- Cockpittisch aus gewachstem Teakholz.
- Schrank auf BB-Seite des Cockpits: 1 Tür, 1 Spüle + Mischhahn, Kunstharz-Arbeitsfläche Weiß (optional Eiswürfelbereiter oder 80L Cockpit-Kühlschrank).
- Cockpitbeleuchtung mit 16, in die Decke integrierten Spotleuchten
- Achterbeam mit 3 Staukästen, Unterbringung von 2 Rettungsinseln mit je 10 Plätzen, Edelstahlgeländer, Gasflaschenabteil (für 13kg Gasflaschen)
- 3 Staukisten mit Zugang vom Cockpit aus

### **Flybridge**

- Zugang vom Cockpit aus über Treppe mit Teakholzstufen auf Edelstahlgerüst.
- Verriegelungssystem für Zugang zur Flybridge
- 1 Steuerstand mit:
  - Steuerrad Durchmesser 1100mm.

- Schalttafel für Elektronik
- Motorenbedienung und -instrumententafeln auf Konsole.
- Sitz mit 2 Plätzen
- 1 Kompass
- Ankerspillbedienung auf der Konsole
- Umlenkung von allen Manövern auf engem Raum im vorderen Flybridge-Bereich, um die 4 Winschen herum.
- 4 Leinenhalter
- Liegefläche hinter dem Flybridge mit Staufächern.
- 2 große Klappen, 1 großes Staufach unter der Liegefläche
- L-förmige Sitzbank

### **Vordeck**

- 1 Deckkluk für Zugang zum Technikabteil im Vorschiff, mit:
  - Service-Batterieaggregat
  - Einbauplatz für: Stromgenerator (optional),

- Flybridge access closing system
- 1 helm station including:
  - 1100mm (3'7") diameter steering wheel
  - Navigation instruments pod
  - Engine throttle and control panels on steering station
  - Seat for 2 persons
  - 1 compass
  - Windlass control on steering station
- All lines led to forward part of the flybridge around 4 winches.
- 4 line storage boxes
- Recessed sun lounging area on aft of flybridge, with storage.
- 2 large hatches, 1 large storage under the sun lounging area
- L-shaped settee

### **Foredeck**

- 1 deck hatch for forward technical

compartment access including:

- House battery bank
- Dedicated area for: generator (optional), chargers (optional), inverter (optional)
- 1 cockpit with U-shaped settee
- 2000W 24V electric windlass on deck with horizontal gipsy (12mm / 0.47 inches chain) and remote control
- Chain locker to starboard of the windlass.
- 4 lockers
- Composite longitudinal compression beam including: anchor chain run, forestay chain plate, optional staysail and genaker tack fittings, 1 mooring cleat.

### **Bow lockers**

- Access from the deck through a deck hatch
- Grey painted.

- Ladegeräte (optional), Umspanngerät (optional),
- 1 Cockpit mit U-förmiger Sitzbank (optionale Bezüge).
- 1 elektrische Ankerwinde an Deck 2000W 24V mit waagerechtem Kettenkranz (12 mm-Kette) und Fernbedienung
- 1 Kettenkasten steuerbords von der Ankerwinde.
- 4 Stauräume
- Trägheits-Druckbeam aus Kompositwerkstoff mit: Ankerweg, Stagpütting, Vorstagpütting (optional), Gennakerpütting (optional), 1 Belegklampe

### Vorpieks

- Zutritt über das Deck durch Deckluk
- Grauer Anstrich.
- Edelstahlleiter
- Beleuchtung

### BESCHLÄGE

- 11 Belegklampen
- Harken-Decksbeschläge.
- 1 Elektrowinsch GR 70 steuerbords vom

- Steuerstand für Großfall und Reffleinen.
- 3 manuelle Winschen GR 70: 2 Schotwischen und 1 für die GS-Bedienung
- Laufendes Gut :
  - 1 Spectra-Großfall mit Talje
  - 1 Spectra-Genuafall, Halterung am Mastfuß auf Durchsetzschiene
    - 1 Baumdirk
    - 3 Reffreihen
    - Genuaschoten
    - Großschot mit Umlenkung zum Bedienposten unter dem Baum
    - Bedienung von Großtraveller auf Backbord-Bedienposten
- Manuelle Genua-Rollreffvorrichtung
- Bugkörbe auf Holzunterlage.
- Relingsstützen. 840 mm<sup>3</sup> Durchzugreihen, 1 Ausstiegtür auf jeder Seite
- Teakholz-Waschbord.

- Stainless steel ladder
- Lighting

### Deck hardware

- 11 mooring cleats
- Harken deck gear
- 1 x 70 mainsail halyard electric winch at starboard of the helm station: mainsail halyard and reefing lines.
- 3 x 70 manual winches: 2 for genoa sheets and 1 for reefing lines and traveler lines
- Running rigging:
  - 1 double purchase spectra mainsail halyard
  - 1 spectra genoa halyard with tension adjustment track at mast base
  - 1 boom topping lift
  - 3 reefing lines
  - Genoa sheets

- Mainsail sheet led back to winches via boom
- Main traveler adjustment next to port side winches
- Manual genoa furler
- Pulpits with wooden seats.
- 840mm (2'9") stanchions, triple lifelines, 1 lifeline gate on each side
- Teak toerail

### Opening

- Recessed deck hatches
- Port holes
- Plexiglas fixed hull windows
- Plexiglas salon windows
- Safety glass salon sliding door with white lacquered aluminium frame + sliding window
- 1 sets of safety glass window with sliding

### Fenster Belüftung

- Einbau-Deckluks
- Rumpfbullaugen
- Feste Rumpffenster aus PMMA
- Skylights aus PMMA
- Eingangstür + Schiebefenster aus Securit-Glas mit weiß lackiertem Rahmen
- 1 Securit-Glas-Abtrennungen mit Schiebetür als Zugang zur BB-Achterkajüte, mit UV-Schutz.
- 1 festes Fenster hinten auf Backbordseite

### Spiere / Takelung

- Mast und Baum aus eloxiertem Aluminium mit Schiene und Traveller.
  - 2 Paar Salinge
  - 2 Oberwanten mit Leinenschützern.
  - 2 Unterwanten mit Leinenschützern.
  - 1 Rollreffstag für die Genua (manuell)
  - 1 Stagesegel-Vorstag.
- Baum aus eloxiertem Aluminium.

- Querträger aus eloxiertem Aluminium.
- Einstellbare Lazy-Jacks mit Umlenkung auf Abstandhalter.
- Längsträger aus Verbundwerkstoff  
SEGEL
- Gelattetes Großsegel: 125 m<sup>2</sup> aus Dacron, Typ Dymension Polyant doppelte Faltung, 3 Reffreihen
- Genua auf Rollreffanlage: 82 m<sup>2</sup> aus Dacron, Typ Dimension Polyant doppelte Faltung, UV-Schutzstreifen

### Außendekoration

- 1 grauer Wasserpass
- Grauer Dekorstreifen auf Höhe der Rumpfbullaugen
- LAGOON-Logo seitlich am Aufbau.
- Modellbezeichnung jeweils hinten auf dem Rumpf sowie hinten an der Flybridge

door to access aft port cabin, with UV protection

- 1 aft port fixed window with panel

### Mast / Rigging

- Anodized aluminium mast and boom with track and traveler.
  - Double spreader rig
  - 2 shrouds with chafe guards
  - 2 lower shrouds with chafe guards
  - 1 forestay with manual furler
  - 1 forestay staysail
- Anodized aluminium transversal crossbeam.
- Adjustable lazy-jacks with spreaders.
- Composite longitudinal beam

Dymension Polyant » type Dacron, double thickness, 3 reefs

- Furling genoa: 82 m<sup>2</sup> (883 sq ft) « Dymension Polyant » type Dacron, double thickness, UV protective strip

### Hull decoration

- 1 grey waterline stripe
- 1 grey stripe at hull port holes level
- LAGOON logo on roof sides
- Name of the boat on transom steps on both sides and at the back of the flybridge

### Sails

- Full batten mainsail: 125 m<sup>2</sup> (1345 sq ft) «

Länge ü.a / Length overall .....	17,07 m / 56'
Konstruktionswasserlinie / Length waterline .....	16,47 m / 54'
Breite ü.a / Beam overall.....	9,44 m / 30'97"
Standard-Masttopphöhe/ Mast height over water .....	28,66 m / 94'03"
Tiefgang / Draft .....	1,50 m / 4'11"
Leerverdrängung nach EG-Norm / Light displacement (EEC) .....	30,3 t / 66800 lbs
Großsegel, gelattet / Full batten mainsail.....	125 m <sup>2</sup> / 1345 sq ft
„Square Top“ Großsegel / Square top mainsail (option) .....	128 m <sup>2</sup> / 1378 sq ft
Genua auf Rollreffanlage / Furling genoa.....	82 m <sup>2</sup> / 883 sq ft
Stagesegel mit Rollreffanlage (optional)/ Furling staysail (option) .....	45 m <sup>2</sup> / 484 sq ft
Spinnaker (optional) / Spinnaker (option) .....	245 m <sup>2</sup> / 2637 sq ft
Gennaker (optional) / Gennaker (option) .....	155 m <sup>2</sup> / 1668 sq ft
Wasser / Water .....	4 x 240L (63,40 US Gal) -> total 960L (253 US Gal)
Kraftstoff / Fuel.....	2 x 650L (172 US Gal) -> total 1300L (343 US Gal)
Standard-Motorisierung/ Standard engines .....	2 x 75 PS/ 2 x 75 HP
Innenausstattung .....	Alpi auf helle Eiche gebeizt und brauner Laminatfußboden
Interior finish .....	Blond oak Alpi with laminated dark brown floor
Konstrukteure / Architects .....	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prevost
Innendesign/ Interior design .....	Nauta Yachts
EG-Zertifizierung / EC Certification .....	A: 14 ; B: 14 ; C: 16 ; D: 30



162, quai de Brazza  
 CS 81217  
 33072 Bordeaux Cedex - France  
 Tél. 33 + (0) 557 80 92 80  
 E-mail : info@cata-lagoon.com

[www.cata-lagoon.com](http://www.cata-lagoon.com)